

주민참여예산 주민의견 수렴내역

I. 2021년 주민참여예산제 운영 현황

추진단계	대 상	일 정	주 요 내 용
성과보고회 개최	시민&지역위원, 연구회원	1월	'20년 주민참여예산 성과내역보고(코로나19로 홈페이지 게재)
연구회 개최	연구회원 9명	4월	동 단위 제안사업 예산 확대편성(8.3억원 → 9.5억원) 등
동별 찾아가는 예산학교	동 지역위원회 신청자 94명	5월 ~ 6월	기간 중 동별 순회교육 실시, 주민참여예산제도의 이해
동 지역위원회	동 지역위원 136명	6월 ~ 9월	사업제안, 동 제안사업 우선순위 및 최종사업 선정 등
1차 시민위원회	시민위원 69명	7월	2021년 주민참여예산제 운영 추진상황 설명 등
2차 시민위원회	시민위원 69명	10월	2022년 당초예산 편성 신규 사업 우선순위 선정
조정회의	조정회의 위원	11월	분과의원회 심의결과 총괄 조정
예산편성안 작성	예산부서	11월	심의 조정된 내용을 예산편성안에 반영

II. 주민참여예산 주민 제안사업

1. 동 지역위원회 건의사항

접수결과

- 지역위원회 활동 : 5월 ~ 8월
- 건의건수 : 111건
- 동별 접수현황

(단위 : 건)

구 분	계	농소1동	농소2동	농소3동	강동동	효문동	송정동	양정동	염포동
제안 수	111	12	28	18	16	12	13	6	6
비 율	100%	12%	25%	16%	14%	11%	12%	5%	5%

검토결과

(단위 : 건)

구 분	계	농소1동	농소2동	농소3동	강동동	효문동	송정동	양정동	염포동
건 수	111	12	28	18	16	12	13	6	6
반영가능	80	8	18	13	13	7	10	6	5
장기검토	14	1	2	3	1	5	2	-	-
불 가	14	3	6	1	2	-	1	-	1
타기관 소관	3	-	2	1	-	-	-	-	-

2021년 주민참여예산 동 지역위원회 건의사항

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
1	농소1동	도로포장 보수	갯골1길 1 ~ 갯골1길 12	도로 노후화 및 노면 포장 불량으로 통행 불편 노면 절삭 후 아스콘 재포장 120m(B 3m)	건설과	예산확보 및 사유지 동의 시 추진가능	가능
2	농소1동	도로포장 보수	호계2길41-2 ~ 호계2길54-3	도로 노후화 및 노면 포장 불량으로 통행 불편 노면 절삭 후 아스콘 재포장 160m(B 5m)	건설과	예산확보 및 사유지 동의 시 추진가능	가능
3	농소1동	숲길정비	마동재 하산길	마동재 하산길 급경사구간 등 안전사고위험이 높으며 미끄럼방지매트 노후화됨 야자매트 교체설치, 침목계단 설치	공원녹지과	경사가 있어 침목계단 80단 설치 필요 추후 예산확보 여부에 따라 추진 예정	가능
4	농소1동	버스승강장 설치	호계중학교 남측, 공공산후조리원서편	버스정류장에 쉼터가 없어 동절기와 하절기에 대중교통 이용자가 불편하여 정류소 내 쉼터 설치	교통행정과	다수인으로부터 민원이 꾸준히 접수되고 있어 조속히 버스승강장 설치예정	가능
5	농소1동	안내표지판 설치	원지재방길 입구 (송정동1091-48)	마을 진입로(원지재방길)가 새로 생기면서 마을 입구 안내표지가 없으므로 노면표시 및 지주형 도로표지판 설치	건설과 교통행정과	예산확보 시 추진가능 '22년 노면표시 작업(예정)	가능
6	농소1동	불법 투기단속 CCTV 설치	호계7길27-1, 호계동379-2	쓰레기 무단투기, 도시미관 저해와 악취 발생 무단투기 감시 카메라(고정형) 설치 2대	환경미화과	불법 투기단속 CCTV 설치	가능
7	농소1동	그늘막 설치	매곡천 둔치	휴게용 벤치가 있으나, 그늘이 없어 이용 불편	안전정보과	그늘막 설치	가능
8	농소1동	도로포장 보수	동대8길 6 ~ 동대11길 5	호계구획정리지구 내 노면 불량으로 통행 불편 노면 절삭 후 아스콘 재포장 120m(B 10m)	건설과	예산확보 및 사유지 동의 시 추진가능	가능
9	농소1동	반려동물 배변 봉투 수거함 설치	매곡천 둔치	반려견 대소변으로 미관 및 환경을 훼손함 배변봉투 수거함, 안내시설 설치 및 지속관리	농수산과	동구 시설치 상황 확인결과 배변수거함 인근 일반쓰레기를 쌓아두는 등 문제점이 발생하여 해결 방안 모색 필요 배변봉투 수거함 설치 위치 및 관리에 필요한 인건비 및 방법 등 장기적인 검토 시행 예정	장기검토
10	농소1동	매곡천 운동기구 설치(정비)	무지개아파트위쪽 매곡천 분수대 옆	운동기구 노후화로 이용불편 및 미관 저해 노후화 기구교체 및 기구 추가 설치	건설과	기 설치된 운동기구는 보수예정이나, 공간부족으로 추가기구 설치 어려움	가능 불가

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
11	농소1동	도로포장 보수	수동중앙길31-1 ~ 수동중앙길31-4	호수지구 도로와 계단식으로 연결되어 통행 불편 기존 콘크리트 포장 절삭 후 아스콘 포장(40m), 계단정비	건설과	기존 계단부 폭이 협소하여 단차 해소와 관계없이 차량 통행 불가하며 콘크리트 포장 제거 시 인접가옥 균열 우려가 있음	불가
12	농소1동	경관조명 설치	매곡동 온누리공원	야간에도 아름다운 휴게공간으로 이용하도록 가로수(벚꽃길) 주변에 경관조명 설치	건설과	현장검토 결과, 해당 벚꽃 길은 가로등이 인접하여 경관조명 설치 시 효율이 떨어짐	불가
13	농소2동	스마트 그늘막 설치	중산초 정문	통학생과 주민을 위한 스마트 그늘막 설치	안전정보과	행정절차 이행 후 설치 가능	가능
14	농소2동	불법투기단속 CCTV 설치	이화천다리, 이화네오아트 미술학원 옆 공터	이화천 주변 불법투기 빈번하여 미관저해하고 지저분하므로 불법투기 CCTV 설치가 필요	환경미화과	예산확보 시 설치가능	가능
15	농소2동	신천자연생태공원 수국정원조성	신천동 572	꽃도시 복구를 위해 신천자연생태공원 내 다년생 식물인 수국을 활용한 정원 조성	공원녹지과	예산확보 시 조성가능	가능
16	농소2동	방범용 CCTV 설치	푸르지오 108동 ~ 현대파크맨션사이	학생 이동이 많은 구간으로, 안전을 위해 방범보안 CCTV 설치가 필요함	안전정보과	예산확보 시 설치가능	가능
17	농소2동	버스정류장 정비	농소2동 전체	버스정류장 외벽이 유리라서 활용도가 떨어지며, 어르신들이 부딪치기도 함 외벽에 복구 홍보스티커 부착 등 필요	교통행정과	유리띠 및 복구12경 홍보물 설치가능	가능
18	농소2동	신천공원 에어컨 설치	신천동 572	신천자연생태공원 출발 내 산책 주민을 위한 에어컨 설치	공원녹지과	예산확보 시 설치 가능	가능
19	농소2동	그늘막 설치	약수마을 입구, 굴다리 횡단보도	주민, 수확문화관 관람객 등을 위한 그늘막(파라솔) 설치	안전정보과	행정절차 이행 후 설치 가능	가능
20	농소2동	가로등 LED 교체	매곡초등학교 ~ 매곡중학교사이	기존 가로등을 LED로 교체	건설과	LED등기구 교체 가능	가능

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
21	농소2동	가로등 설치	푸르지오108동 앞	가로수가 높아 가로등 불빛을 가리고, 설치된 가로등 수도 부족하여 위험함 전지 작업 및 가로등 추가설치 필요	건설과	보행등 설치 가능	가능
22	농소2동	신기마을 경로당 정비	매곡로125-4 (신기마을경로당)	경로당 시설 노후화로 어르신들의 불편이 상당함 시설 보수, 정자 햇빛 가림막 설치 필요	노인장애인과 문화체육과	'21년 3월 신기경로당 개보수 완료 정자 햇빛 가림막은 설치가능	가능
23	농소2동	동행정복지센터외벽 (냉천마을쉼터)	농소2동 행정복지센터 외벽	21년 주민참여예산으로 조성한 냉천마을쉼터와 연계하여 동 행정복지센터 외벽에 홍보용 LED 조명 설치	회계담당관	비용대비 홍보효과가 미미할 것으로 판단되며 빛반사에 따른 인근 주거지 민원 발생 우려	장기검토
24	농소2동	보도블럭 정비	신천로92	매곡푸르지오 1단지 후문 ~ 농협사거리 방향 일부 파손된 보도블럭 정비	건설과	예산확보 시 추진가능	가능
25	농소2동	버스정류장 선풍기 설치	이화마을 버스정류장	이화마을 버스정류장은 어르신들이 많이 이용하므로 에어선풍기 등 편의시설 설치 필요	교통행정과	전기인입이 안 되어 있는 대상지로, 전기인입공사와 함께 추진예정	가능
26	농소2동	우수관로 설치	신천동759-8일원	우수관로가 없어 장마, 태풍 시 상습침수발생, 우수관로 설치	건설과	예산확보 시 추진가능	가능
27	농소2동	동천강변 주민쉼터 정비	일지리버 건너, 약수마을 인근	동천강변에 몇 달째 주민쉼터 주변에 안전펜스가 설치되어 있음. 주민쉼터의 신속한 정비 및 안전펜스 철거 필요	건설과	자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 추진 시 반영	가능
28	농소2동	동천강변 화장실 설치	동천강변 산책로 일대	동천강변에 화장실이 없어 주민들이 불편하므로 화장실 설치 시급히 필요	환경위생과	천곡교 제3쉼터 화장실도 설치됨 또한 세대공감 창의놀이터 및 기적의도서관 상시 개방하여 이용가능 단, 천곡교 제3쉼터 화장실이 재래식이고 접근성이 떨어져 '22년 위치이전 등 진행	가능
29	농소2동	공원시설물 보수정비	신천자연생태공원 매곡천산책로 일대	신천자연생태공원과 매곡천 산책로 벤치, 등의자가 노후화로 이용 시 불편하여 보수 필요	공원녹지와 건설과	시설물 교체 및 보수 추진	가능
30	농소2동	동대산 등산로 화장실 보수	동대산 정상	동대산 정상 화장실이 노후화로 악취가 심하며 좁음 화장실 보수 및 추가 설치 필요	환경위생과	정상까지 수도연결 불가하여 현재 재래식화장실이 설치되어 있음 재래식 특성상 일부 악취발생은 불가피하나 분뇨처리, 청소철저 및 방향제 배치로 악취저감 추진중	가능

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
31	농소2동	가로등 설치	갈밭길(신천동, 신동아파트인근)	도로가 노후화되고, 가로등이 없어 야간에 위험 가로등 설치 및 침수대비 도로 보수 필요	건설과	해당 구간은 동해남부선 철도 하부공간으로, 폐선 후 활용방안 수립에 따라 검토 필요	장기검토
32	농소2동	마을방송국 설치	농소2동 행정복지센터 3층	농소2동 홍보 및 주민 미디어 교육을 위한 마을방송국(미디어 체험장) 및 환기 시스템 설치	회계담당관	강동동 주민자치회에서 행정안전부 공모사업(주민생활 공공서비스)을 신청하여 설치한 사례 있음 행정복지센터의 유휴 공간부족 및 타 행정복지센터와 형평성 검토필요	장기검토
33	농소2동	냉천유적공원 정비	신천 극동 스타클래스 내	지진이후 일부 조형물 파손되어 미관저해 전시물 보수 및 정비 필요	문화체육과	2008년 11월 준공협의 및 준공필증 교부 시 유적공원 유지관리는 입주자 대표회의가 하는 것을 조건으로 준공되어, 관련사항은 입주자 대표회의에서 처리하여야 함	불가
34	농소2동	매곡천 계단설치	매곡천 입구	매곡천 이용자 편의를 위해 진입계단 추가설치	건설과	근거리에 계단이 설치되어있어 추가설치 불가	불가
35	농소2동	한울소공원 분수대 설치	중산초등학교뒤편 한울소공원	이용주민 여가생활 질적 향상을 위한 한울소공원 내 분수대 설치	공원녹지과	인근 매곡공원 조성 시 분수대 설치 예정으로 중복설치 불가	불가
36	농소2동	가로등 설치	화정마을 사거리 ~ 창의놀이터방향	화정마을 입구 굴다리 ~ 창의놀이터 방향 도로 가로등이 없어 안전사고 위험이 높음	건설과	보안등이 설치되어 있으므로 가로등 설치 불가	불가
37	농소2동	매곡천 산책로 보수정비	매곡천 산책로	비가 내리면 바닥이 많이 미끄러워 미끄럼방지 매트설치 등 보수정비 필요	건설과	하천둔치에 설치하도록 법적 지정된 포장재이므로 변경불가	불가
38	농소2동	가로등 설치	매곡동917-7앞	학생들 주통학로에 가로등 부족하여 위험함 가로등 및 야간 안전 반사띠 설치필요	건설과	해당 도로에 30m 간격으로 가로등이 설치되어 있으며, LED 120w 가로등기구로 충분히 밝은 거리이므로 추가 설치 불가	불가
39	농소2동	시유지내 수목 정비	매곡로187 인근	시유지 내 일부 훼손된 수목을 베어내고, 꽃 식재 또는 조형물 설치 등 필요	회계담당관	우리 구 관할이 아니므로 설치불가	타관
40	농소2동	식재된 수목 "복구" 정비(보완)	산업로 (오토벨리-이예로)	복구를 상징하는 복구로고 정비 및 보완 필요 (정기적인 풀베기, 로고 보완 등)	건설과	우리 구 관할이 아니므로 추진불가	타관

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
41	농소3동	배수로 덮개 설치	천마산 등산로	배수로는 설치되어 있으나 덮개가 없어 토사로 매몰됨	공원녹지과	예산확보 시 사업추진 가능	가능
42	농소3동	인도(통학로)및 자전거도로조성	달천마을입구 ~ 달천운동장	도보 및 자전거로 등하교 하는 학생들이 위험한 상황에 노출되어 있음 자전거를 타고 편백 숲을 찾는 관광객도 지속 증가 중이므로 관광활성화를 위해 필요	건설과	예산확보 시 사업추진 가능 (U형 볼라드 설치하여 보행로 확보 등)	가능
43	농소3동	진입로 포장공사	상안동 산17-11번지	포장구간이 심하게 파손되어 방치된 상태	건설과	예산확보 및 사유지 동의 시 가능	가능
44	농소3동	동산회관 앞 바닥포장	상안동 1012-9번지	갈라짐과 패임 현상으로 빗물이 고이고 통행에 불편을 초래하여 파손부분 포장필요	건설과	예산확보 및 사유지 동의 시 가능	가능
45	농소3동	농로보수	상안동 1004번지 북편 농로	시멘트 포장길 일부 유실로 사고우려가 크고 통행 시 위험하여 농로보강 작업 필요	농수산과	예산확보 시 사업추진 가능	가능
46	농소3동	버스승강장 설치	쌍용아진 4차 앞	반복되는 더위, 강우, 한파 등을 피할 수 있는 편리하고 안전한 대중교통 이용을 위해 설치	교통행정과	대중교통이용 편의제공을 위해 버스승강장 설치예정	가능
47	농소3동	도로 재포장	상안동1231-2번지	도시가스배관 매립 후 도로포장이 매끄럽지 않아 주민의 통행 불편 가중되어 재포장 필요	건설과	예산확보 및 사유지 동의 시 가능	가능
48	농소3동	방범용 CCTV 설치	상안동 380-8	평소 밤길이 어두운 지역으로 범죄예방 및 차량 사고예방을 위해 방범용 CCTV 설치 필요	안전정보과	해당지역 인근 기 설치 CCTV 없음, 방범수요 충분하므로 설치 가능	가능
49	농소3동	방범용 CCTV 설치	상안동 835-11번지, 상안동 434-1번지	야간보행 및 통행 시 안전사각지대를 해소하고자 방범용CCTV 설치 필요	안전정보과	해당지역 인근 기 설치 CCTV 없음, 방범수요 충분하므로 설치 가능	가능
50	농소3동	수로(소하천) 정비	상안동 1011-4번지 ~ 상안동 1005번지	장기방치 수로에 토사로 물길 차단됨 홍수 시 농경지 유실이 발생하므로 수로정비	농수산과	토사제거 가능, 통장협의 후 작업예정	가능

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
51	농소3동	해충기피제 분사기 설치	편백숲 입구, 천마산 입구 등	야외 활동 시 모기, 진드기 등 발열성 감염병 예방을 위해 해충기피제 분사기 설치 필요	보건행정과	하반기 이내 추진예정	가능
52	농소3동	동천강변 정자보수	원동아파트 ~ 자전거도로 중간	작년 태풍으로 파손 후 방치상태 우천 시 빗물이 새 휴식 공간으로 이용 불가함	건설과	'21. 8. 준공	가능
53	농소3동	간이화장실 설치	속심이보~ 기적의도서관	자전거도로 입구에만 화장실이 설치되고 이후에는 미설치됨 많은 주민이 이용하므로 간이화장실 설치	환경위생과	천곡교 제3침터 화장실도 설치됨 또한 세대공감 창의놀이터 및 기적의도서관 상시 개방하므로 이용가능 단, 천곡교 제3침터 화장실이 재래식이고 접근성이 떨어져 '22년 위치이전 등 예정	가능
54	농소3동	더덕골 소하천 제방보강공사	상안동 675번지 주변 하천	더덕골 소하천 길이 약3km 이나, 하류로 내려올수록 폭이 좁아져 자주 범람함 인근 논밭, 주택에 피해가 반복되고 있음 제방둑, 석축 또는 시멘트옹벽 보강공사 필요	건설과	동산천(소하천) 미개수 구간 2.46km, 소하천중기계획상 '24년 이후 가능 일부 준설필요구간 장비임차로 진행	장기검토
55	농소3동	상투봉 데크 설치	시례동 산159-1, 시례동 산154-1번지	정상에서 약170m 아래까지 우드데크설치 장래 공원을 위해 장기계획 수립 추진 필요	공원녹지과	현재 수목이 데크를 설치할 정도로 자라지 않아, 충분한 성장 후 예산확보에 따라 검토 필요	장기검토
56	농소3동	동산마을 소방도로 개설	상안동966-1 번지 ~ 상안동977-2 번지	도로개설 예정지로 지정되어 있으나 장기간 개설 되지 않아 마을발전에 지대한 영향을 주고 있음 소방차 진입 어려움, 주택 재건축 등 진입로 문제로 허가에 어려움 발생, 택배차 진입불가 등 마을안전과 주민불편 해소 위해 소방도로 개설	건설과	해당노선은 도시계획시설(도로 : 소3-19호)로, 단계별 집행계획 상 '26년 이후 예정지로 지정	장기검토
57	농소3동	과속방지턱 설치	천곡동 열린마트, 쇠부리 문화거리 입구	대동아파트 ~ 열린마트 앞은 내리막 길이며 어린이 보호구역으로 교통사망사고 예방을 위해 과속방지턱 설치	교통행정과	해당 도로는 대류2류 보조간선 도로이므로 「도로안전시설 설치 및 관리지침」상 과속방지턱 설치 불가	불가
58	농소3동	자전거도로 포장	농소파출소 옆 SK휴대폰 상가	현재 자전거 도로로 포장된 부분이 울퉁불퉁한 상태로 방치되어 재포장 필요	건설과	우리 구 관할이 아니므로 설치불가	타판
59	강동동	대안마을안길 포장공사	대안3길 일원	배수로 덮개가 일부 탈착되고, 도로 침하 등으로 통행 불편할 뿐만 아니라 사고의 위험이 큼	건설과	예산확보 및 사유지 동의 시 가능	가능
60	강동동	어물동 농수관개선공사	어물동 519번지 일원	농업용수관로 매설 및 재포장	농수산과	예산확보 시 추진가능	가능

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
61	강동동	산하지구 사거리 그늘막 설치	산하중앙2로	유동인구가 많은 사거리 건널목에서 대기 시 직사광선에 노출되므로 주민에게 휴식 공간 제공	안전정보과	행정절차 이행 후 설치 가능	가능
62	강동동	장등마을 제방 정비공사	신현동 522-1번지	제방도로 일부가 도로 침하 등으로 통행불편, 하천 세굴로 집중호우 시 안전사고 위험이 큼	농수산과	예산확보 시 추진가능	가능
63	강동동	제전마을 농수관로 설치	구유동 136-2번지 일원	도로입구 쓰레기 수거장에 무분별하게 쓰레기가 버려져 미관 저해	환경미화과	예산확보 시 추진가능	가능
64	강동동	대안마을회관 체육시설 바닥 포장공사	대안3길 42-6(대안동)	운동시설 바닥이 비포장으로 어르신들이 이용하기에 위험함	문화체육과	주변 환경 고려하여 보도블록 포장	가능
65	강동동	어물동 수로복개공사	어물동 137번지 일원	농로 폭이 좁아 안전사고 위험이 큼	농수산과	예산확보 시 추진가능	가능
66	강동동	어물동 농업기반시설정비	어물동 604번지 일원	비포장으로 통행이 불편할 뿐만 아니라 주차공간이 유실되고 있음	농수산과	예산확보 시 추진가능	가능
67	강동동	정자천 무단투기 단속 CCTV설치	무룡동 935-206번지	쓰레기 투기가 빈번하여 미관 저해, 소각행위로 인한 재 날림 등 주민피해가 심함	환경미화과	예산확보 시 설치가능	가능
68	강동동	금천마을 무단투기 단속 CCTV설치	어물동 1240-5번지	도로입구 쓰레기 수거장에 무분별하게 쓰레기가 버려지고 있어 미관을 저해함	환경미화과	예산확보 시 설치가능	가능
69	강동동	남정자경로당 기구 추가설치	정자 1길 7	기존 운동기구가 있으나 어르신의 건강한 노후생활을 위해 선호도 높은 기구 추가 설치	문화체육과	예산확보 시 설치가능	가능
70	강동동	어물동 농로포장공사	어물동 산43번지	비포장으로 통행이 불편함	농수산과	예산확보 시 추진가능	가능

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
71	강동동	어물동등산로 정자 보수공사	어물동 산279번지	주민 이용이 잦으나 파손 이후 수리가 되지 않음	공원녹지과	보수완료(2021.07.02)	가능
72	강동동	고원식 횡단보도 설치공사	신현동 394-14번지	구남마을 ~ (구)국도 진입 시 직진차량으로 인해 교통사고의 위험이 큼	교통행정과	과속방지턱과 동일 기능으로 관련 기관과 사전협의 필요 또한 설치 시 차량통행이 원활하지 않아지므로 주민 의견수렴 필요	장기검토
73	강동동	무릉동 농로보수공사	무릉동 540번지	노후 농로 파손에 따른 정비필요	농수산과	추진예정이나 토지이용 동의서 미제출로 진행불가	불가
74	강동동	무릉동 농로포장공사	무릉동 699-2번지	비포장 농로로 인하여 통행이 불편함	농수산과	추진예정이나 토지이용 동의서 미제출로 진행불가	불가
75	효문동	명춘교 승강장 진출입로 계단 데크 정비	명춘동 491-5번지 (현대자동차방향)	데크 노후화로 비올 때 안전사고 우려 정비하여 보행자 편의제공 및 안전사고예방	건설과	예산확보 시 추진가능	불가
76	효문동	불법광고물 부착방지판설치	명춘동 일대	전신주, 가로등에 불법광고물 부착방지판이 설치되어 있으나, 많이 낡아 신규 설치 필요	건축주택과	예산확보 시 추진가능	불가
77	효문동	명춘공원 어린이 놀이시설 교체	명춘동734-2번지	명춘공원 내 어린이놀이시설 노후화로 이용 불편	공원녹지과	예산확보 시 추진가능	불가
78	효문동	도로포장	상방 4 ~ 5길 일원	노면상태가 고르지 않아 보행자 통행 불편, 안전사고 발생 가능하므로 포장 필요	건설과	예산확보 및 사유지 동의 시 가능	불가
79	효문동	안산공원 내 노후시설물정비	연암동 311	안산공원 내 정자, 벤치 등 시설물 노후화로 훼손 심각하여 주민이용 시 불편함	공원녹지과	노후화된 시설물 교체 및 보수 추진	가능
80	효문동	중앙도서관 화단 토사 방지턱 설치	두부곡 1길 9	중앙도서관 정문 쪽 화단토사가 우천 시 흘러 우수관 막힘 발생, 우수 방지턱 설치	공원녹지과	현장 확인 후 보수 실시예정	가능

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
81	효문동	국신빌라 주차장 자갈방지턱 설치	상방2길 12	국신빌라 쪽 주차장 경사면으로 자갈이 흘러내림	교통행정과	자갈이 흐르지 않도록 조치예정	가능
82	효문동	과속방지턱 설치	연암1길12	과속차량이 많아 잦은 사고 발생 과속방지턱을 설치하여 안전사고 예방	건설과	주택가이므로 과속방지턱 설치 시 소음 및 진동에 따른 민원발생 우려	불가
83	효문동	벽면도색	효문동 행정복지센터 앞 철도교량벽면	효문동행정복지센터 앞 철도교량 아래 벽면 도색이 지저분하고 미관상 좋지 않음	도시과	추후 폐선부지 활용사업 진행예정	불가
84	효문동	교량설치	상방천	도보로 효문동행정복지센터 이용 시 편리하도록 교량 설치	건설과	상방천은 소하천으로 소하천정비 종합계획에 따라 교량설치 가능, 현재 설치 계획은 없음	불가
85	효문동	진입로 포장	효성해링턴아파트~ 동천강 둔치	효성해링턴아파트 주민의 편리한 동천강 둔치이용을 위해 진입로 포장	도시과	도시계획시설(도로 : 대3-44호선) 도로개설 예정 구간으로 산책로 포장은 어려우나, 지방명촌지구 토지구획정리 조합 측에 해당사항 전달하여 자구책 마련 요청	불가
86	효문동	벤치설치	덕양산업 정문 앞 (효암로366)	덕양산업 정문 앞(2개소) 버스정류장은 배차간격이 길어 앉아서 기다릴 벤치 필요	교통행정과	보도부를 인지 못하고 충돌하여 인명사고가 발생한 사례가 있으므로 사고방지를 위해 벤치만 신규로 설치하는 불가	불가
87	송정동	CCTV 설치	박상진 호수공원 무궁화동산	공원 끝자락(무룡산 입구 진입로)으로 후미진 장소인데 CCTV가 없어 주민들이 불안해하므로 안전을 위해 필요	공원녹지과	예산확보 시 추진가능	가능
88	송정동	산책로 인근 정비	화산중앙로 고가도로 하부	주민들이 평소에 많이 이용하고 있으나 고가도로 아래가 흙길이라 불편하고 많이 어두워 위험하므로 하부도로 포장필요	건설과	예산확보 후 국토부사용허가 시 가능	가능
89	송정동	화동못 공원 디럭스화	화동못 수변공원	어린이 학습장 조성, 관상용 꽃밭 조성 등 아름다운 공원으로 재조성	공원녹지과	예산확보 시 소규모 꽃단지 등 조성	가능
90	송정동	버스정류장 부스 설치	박상진3로25, 한양 수자인 앞	버스정류장 이용 주민이 많은데 부스가 없어 우천 시 비를 피할 수 없으므로 부스 설치 요청	교통행정과	예산확보 시 추진가능	가능

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
91	송정동	박상진 호수공원 데크 입구	박상진 호수공원	송정박상진호수공원 나무데크 쪽 입구도 주민들이 많이 이용하므로 에어건이 필요함	공원녹지과	'22년도 개발제한구역 주민지원사업으로 데크 입구 개선 후 설치	가능
92	송정동	인도정비	동아청구아파트 북문 인도	가로수(벚꽃나무) 뿌리가 인도 및 자전거도로 위로 솟아나 사고위험이 있으므로 정비 요청	공원녹지과	해당 구간 일부 가로수 뿌리돋움 정비	가능
93	송정동	공용화장실 조성	대리근린공원	산책로 이용 주민이 많은데 근처 이용 가능한 화장실이 멀어 신규 설치	교통행정과	공중화장실 및 솔밭 내 정자를 설치, 금강팬데리움 1차 뒤편은 송정복합문화센터 준공 시 이용가능	가능
94	송정동	하천 정비	효성삼한 아파트 옆 하천	잡풀 및 쓰레기 투기로 인한 악취발생 등 미관상 보기가 좋지 않아 하천 정비 필요	건설과	해당지역 환경정비완료	가능
95	송정동	등산로 보수	무룡산 입구	임도 훼손으로 등산로 이용객이 불편하고 안전사고 위험이 있으므로 보수 요청	공원녹지과	'22년 상반기 보수공사 시 추진예정	가능
96	송정동	주정차금지 탄력봉 설치	화봉파출소 뒤	양방향 주정차로 우회전 차가 진행이 어렵고 사고위험 있으므로 한쪽 방향에 탄력봉 설치	교통행정과	시선 유도봉(탄력봉) 설치예정	가능
97	송정동	산책로 설치	화동못 수변공원 ~ 박상진호수공원	화동못수변공원 ~ 박상진호수공원 연결 산책로 설치	공원녹지과	복선전철노선 및 계곡 등으로 등산로 조성 시 장애요소 많은 일부 가능지역 소유자동의 필요, 기존 등산로도 정비 예정	장기검토
98	송정동	등산로 입구 에어건 설치	송정지웰푸르지오 103동 맞은편 등산로 입구	주민들이 등산로를 많이 이용하는데 흙길로 인해 신발이 쉽게 더럽혀져 불편하므로 에어건 설치	공원녹지과	흙먼지떨이기는 등산로와 연계된 공공시설(공원, 저수지, 운동장)이 입지한 곳에 민원발생 가능성, 전기인입 여부, 사유지사용 등의 등 종합검토 후 한정적으로 설치함 해당 위치는 등산로와 연계된 공공시설이 없고 인근 (송정박상진호수공원, 화동못 수변공원)에 기 설치되어 타 지역과 형평성 고려 후 검토	장기검토
99	송정동	잔디훼손방지용 돌(블록)설치	화동못 수변공원 무룡산 입구	무룡산을 오르는 주민들이 잔디를 훼손하지 않고 편하게 다닐 수 있도록 돌이나 블록 설치 요청	공원녹지과	해당 잔디마당은 작품전시, 소규모 공연, 동아리, 캠페인 등 각종 행사를 자연스럽게 할 수 있도록 조성되어 다수이용객이 이용 중임	불가
100	양정동	황토포장길 조성	양정동 산31-1번지	황토길형 등산길(오치골 공원 내 포장길 종류) 포장	공원녹지과	오치골 연못주변 황토 포장길 조성	가능

연번	동명	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
101	양정동	오치골 공원 특성화 사업	양정동 776-1번지	양정천 철재펜스 제거 후 경관 개선을 위한 특색 있는 펜스 설치	건설과	예산확보 시 기 설치된 펜스는 시설관리공단과 협의하여 철거 후 목재펜스(L=140m) 설치	가능
102	양정동	밝고 안전한 양정골목 만들기	양정동 551-3번지 (양정교회) 옆	고정형 CCTV 2대 설치(안전 사각지대 개선)	안전정보과	인근 설치된 CCTV가 없고 방범수요 충분하여 예산확보 시 설치	가능
103	양정동	LED 보안등 설치	양정동 관내	LED등 신규설치 및 교체 수요지 약 30개소	건설과	노후 보안등, 우범지역 대상으로 LED보안등 신규 설치 및 교체	가능
104	양정동	노후도로 재포장	양정동치전1길	노후도로 재포장(A=1,500㎡정도)	건설과	예산확보 시 사업추진 가능	가능
105	양정동	오치골 사방댐 준설	양정동 31-1(구)	사방댐 자갈 준설	공원녹지과	사방댐 뒤 토석류 전체준설불가 (경사가 급해져 유속증가, 사면 및 등산로 유실 우려) 재해예방가능 수준의 공간 확보를 위한 일부준설 가능	가능
106	염포동	신전마을 아스콘포장	새장터1길 9-6	신전마을의 균열, 파손된 도로를 아스콘 포장하여 주민불편 해소	건설과	예산확보 시 추진가능	가능
107	염포동	신전마을안길 환경개선사업	신전마을안길	2022년 발전소주변지역 지원사업과 연계하여 사업구간 전체 포장에 부족한 예산을 주민참여예산 사업으로 반영하여 사업완료	건설과	예산확보 시 추진가능	가능
108	염포동	공원, 등산로 등 기구 추가설치	염포동 산68-2번지	공원, 등산로 등에 운동기구 추가설치	공원녹지과	예산확보 시 추진가능	가능
109	염포동	해충기피제 자동분사기 설치	염포동 산82번지 외 8개소	진드기, 모기 등 해충으로부터 등산객 보호	보건행정과	예산확보 시 추진가능	가능
110	염포동	야자매트 설치	염포팔각지 등 2개소	등산로의 급경사구간에 야자매트를 설치해 미끄럼방지 및 등산객 편의 증진	공원녹지과	급경사구간 야자매트설치 등	가능
111	염포동	쉼터조성	염포동 944-18번지	가재골 정비 및 쉼터(퍼걸러 등)을 조성해 어린이 및 주민 휴게공간 조성	건설과	해당지역은 공유수면으로 유수지장물 설치불가	불가

2. 제1차 시민위원회 건의사항

□ 접수결과

- 시민위원회 : '21. 7. 22.
- 건의건수 : 36건
- 분과별 접수현황

(단위 : 건)

구분	계	제1분과	제2분과	제3분과	제4분과
건수	36	11	2	9	14
비율	100%	30.5%	5.5%	25%	39%

□ 검토결과

(단위 : 건)

구분	계	제1분과 (30.5%)	제2분과 (5.5%)	제3분과 (25%)	제4분과 (39%)
건 수	36	11	2	9	14
반영가능	17	2	2	7	6
장기검토	5	5	-	-	-
불 가	12	1	-	1	7
타기관 소관	2	3	-	1	1

2021년 주민참여예산 1차 분과위원회 건의사항

연번	분과	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
1	1분과	인도, 자전거도로 조성	이예로진입 ~ 달천마을회관	인도가 조성되지 않아 자전거도로와 차도의 구분이 없어 보행 및 자전거 이용 시 위험	건설과	예산반영 후 추진가능 (U형볼라드 설치하여 보행 공간 확보)	가능
2	1분과	등산로 정비	염포성내 ~ 마우나등산로	염포 성내 ~ 마우나 등산로 정비 요청	공원녹지과	전체 등산로는 정비사업을 매년 진행중이며, 작업단 활용하여 개선 예정	가능
3	1분과	도로개설	연암 연꽃단지 ~ 명촌 역새단지	연암동 연꽃단지와 명촌 역새단지를 연결하는 도로개설 +요청위치 1. 공해차단녹지 옆길 ~ 역새단지 연결 2. 연꽃단지 ~ 연암소류지(옥천암 근방) 산책로 연결	공원녹지과 건설과	7호국도 기준 녹지 내 기존산책로 부분 조성, 추가 조성은 기존 수목이식, 시설물 정비 등 필요 상연암천 제방도로 정비를 '21년 시민참여형 마을교부세 사업으로 진행중으로, 추가연결은 상연암천 정비공사와 병행하여 진행가능 하지만, 소하천중기계획('19~'23)상 계획되지 않아 시기 도래 후 검토가능	가능 장기검토
4	1분과	도로확장	약수천 인근	일동미라주 및 줌파크 ~ 약수마을 진입 차량이 많으므로 도로 확장	건설과	해당 구간 연장은 약 800m로, 약수마을 민가 등이 위치하고 있어 많은 사업비(예산소요 60억 정도) 소요가 예상되므로 재정여건상 장기검토 필요	장기검토
5	1분과	동천목길 확장	동천목길	동천목길 확장하여 7번국도 교통 불편 해소	건설과	시에서 시행 중인 「산업로(신답교 ~ 경주시계) 확장공사」 준공 후 교통여건변화에 따라 검토 필요	장기검토
6	1분과	안전펜스 설치	명촌 농구장 인근	최근 강야지 물림사고와 관련하여 안전사고 발생 우려되므로 펜스 설치	농수산과	하천 인근부지에 반려동물분뇨와 관련, 환경적인 영향을 고려하는 동시에 관련법상 설치 가능한 시설물을 하천부서와 협의 및 예산확보를 장기검토	장기검토
7	1분과	소방로 개설	상안동996-1 ~ 상안동977-2	소방차 진입 불가하고 진입로 문제로 재건축 허가가 어려워 소방로 개설	건설과	해당 노선은 도시계획시설(도로: 소3-19호)로서, 단계별 집행계획상 '26년 이후 개설계획으로 지정	장기검토
8	1분과	파크골프장 설치	일지리버 맞은편	기존 파크골프장 이용자 수가 많아 이용객 분산을 위해 일지리버 맞은편 파크골프장 신규 설치	문화체육과	해당 부지는 우기에 상습침수발생 구간으로 파크골프장 설치 시 유지관리가 어려움	불가
9	1분과	도로 안내표지판 설치	관내	공공시설물 신축 시 도로 안내표지판 설치	건설과	개별 시설물 신설 시 안내표지(사설안내표지)는 도로법 제61조에 따라 설치 원하는 자가 도로점용허가를 득하여 규격에 맞춰 설치함 도로시설물에 포함되는 도로표지는 시에서 관리중임	타기관
10	1분과	횡단보도 설치	무룡고 정류장 ~ 북구청정류장	북구청 방문 시 버스로 시티병원 앞 정류장을 이용하면, 횡단보도가 바로 옆에 없어 길을 건너기 위해 멀리까지 도보이동을 해야 하여 불편	교통행정과	횡단보도 설치의 북부경찰서 소관 업무이므로 북부경찰서와 협의하여 결과에 따라 조치 예정	타기관

연번	분과	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
11	1분과	신호개선	동천고 입구 사거리	쌍용아진 2차 ~ 농소119안전센터 방향 직좌 신호에 우회전 신호가 들어올 때 횡단보도 신호도 들어오므로 개선	교통행정과	관내 교통신호체계는 북부경찰서 소관 업무이므로 북부경찰서와 협의 후 결과에 따라 조치 예정	타기관
12	2분과	데크, 운동기구 정비	동천강산책로 (일지리버 ~ 천곡교 건너)	정자 데크 바닥보수 및 운동기구정비	건설과	예산반영 후 사업 추진가능	가능
13	2분과	인도 및 자전거도로 개설	달천교차로 ~ 숙이가밭하는날	고가도로 이후부터 보행 시 위험하여 인도 및 자전거도로 설치필요	건설과	예산반영 후 추진가능 (U형볼라드 설치하여 보행 공간 확보)	가능
14	3분과	골재 정비	오치골 하천	별떼가 몰려와 오몰이 많고 골재가 쌓여있음	공원녹지과	사방댐 뒤 토석류 전체 준설은 어려움 (경사가 급해져 유속증가, 사면 및 등산로 유실 우려) 재해예방 가능수준의 공간 확보를 위한 일부준설 가능	가능
15	3분과	풀베기	염포로 주요도로 외	자전거도로, 인도 모두 풀이 많이 자라서 통행 불가	건설과	예산반영 후 사업 추진 가능	가능
16	3분과	토사제거	천곡천 (천곡마을 ~ 절 입구)	대로 및 도랑에 슬러지가 쌓임 (태풍 차바 이후부터 토사 누적)	건설과 농수산과	도로 위 토사제거 예정 8 ~ 9월 지속적으로 장비 임차하여 구거정비 중	가능 가능
17	3분과	CCTV 설치	선창골못 정자맞은편	정자를 포함 쓰레기 수거가 제대로 되지 않고 불법투기도 빈번하므로 CCTV설치 후 관리	환경미화과	예산확보 시 CCTV 설치 가능	가능
18	3분과	환경개선	양정지휘소	수거한 마대자루를 인근에 쌓아두어 지저분하고 비가 내리면 토사와 쓰레기가 섞여 흘러내리므로 환경개선	환경미화과	수시 반출로 주변 환경정비에 만전을 기하겠음	가능
19	3분과	환경개선	강동동소방서 주요도로 등	쓰레기가 쌓여 보행이 어렵고 차량도 양쪽으로 정차하여 도로이용불가	환경미화과 교통행정과	현재 인력으로 지속적인 환경정비로 관리 중 예산확보 시 시선유도봉 설치	가능 가능
20	3분과	환경개선	내항교	설치된 데크를 이용 후 쓰레기 무단 투기로 지저분함 쓰레기통 설치나 데크 해체로 환경개선	건설과	국가하천으로 시설물 설치를 시에서 관리함 '21.3.~9.동안 하천관리단을 두어 환경정비 진행중	타기관 가능

연번	분과	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
21	3분과	교량설치	덕양산업쪽 상방천	효문동행정복지센터 방문 시 보행로가 없어 먼길을 돌아가야 하므로 교량설치 요청	건설과	소하천정비종합계획에 따라 교량설치 가능하며, 현재 교량설치계획은 없음	불가
22	3분과	경로당설치	효문운동장 (20통~21통)	800가구가 거주하고 있음에도 해당 통에는 경로당이 없음	노인장애인과	경로당 지원 조례 상 기존 민간소유부지 내에 경로당 신축 시 해당 부지를 기부채납 하여야 하며, 현재 경로당 신축요청 마을이 13개소로 당장 신축이 어려움(기부채납하여도 최소 5년이상 소요)	불가
23	4분과	청소년쉼터 개선	화봉동 청소년 쉼터	쉼터거주 일부 청소년이 지원에서 소외되는 경우가 있음 지원비 부족, 남자청소년 쉼터는 더욱 열악하므로 개선필요	교육청소년과	전년대비 7.6% 증액 편성하여 심리검사치료비, 자립준비지원비 등 입소청소년을 위해 다각적인 지원을 하고 있으며, 2022년 여건개선을 위해 시설종사자 인건비 상승, CCTV 설치, 청소년지원사업 등 지원을 검토하고 있으며, 청소년쉼터에서도 다양한 공모사업 연계지원을 위해 지속 노력하고 있음	가능
24	4분과	데크 관리	화동못수변공원 이동도서관옆데크	설치된 데크의 쓰임새가 적어 평상으로 앓을 수 있도록 높이 조정	공원녹지과	기존 설치된 데크 높이조절은 전체 보수가 필요하여 예산확보 시 추진가능	가능
25	4분과	화장실 설치	상방공원	공원 화장실이 없어 노상방뇨가 빈번함	공원녹지과	상방공원 내 중앙도서관 화장실(남1, 여1, 세면대1) 분리하여 공사 진행중(8월 중 설치 완료)	가능
26	4분과	국유지 관리	31번국도	국유지에 불법경작 금지팻말만으로는 개선이 되지 않아 여전히 경작 중이므로 꽃단지 조성도 어려움	건설과	지속적인 관리 예정	가능
27	4분과	등산로 정비	동대산	정상 8부 능선 주변에 등산로 정비	공원녹지과	현장 확인결과 야자매트, 횡단배수로 등 시설물 설치가 필요하여 예산확보 시 추진 예정	가능
28	4분과	방향 및 중앙선 표시	매곡천	하천부지 인도 등에 중앙선 및 방향 표시 부족	건설과	해당 장소는 도로가 아니므로 교통시설물 설치 불가 단, 보행자편의상 방향표시는 친수환경공사 시 정비	가능
39	4분과	공원 최적화 사업	박상진 호수공원	최상단 국유화, 공원 최적화사업 (사유지 7개 1443평 개발제한구역)	공원녹지과	해당 사유지에 대해 우리 구가 구체적 사업계획이 없으므로 현재 부지 매입이 불가	불가
30	4분과	공원 설치	성내마을	주민 이용시설이 부족 산책로나 운동장소도 부족하므로 공원 설치	공원녹지과	성내마을은 어린이공원 1개소가 조성되어 있으며 추가공원 조성 시 부지 확보가 어렵고, 산책로는 거북이 주유소 ~ 염포산 정상으로 가는 곳이 있음	불가

연번	분과	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
31	4분과	가족 쉼터 개설	염포운동장옆 가재골	가족휴식 시 필요한 어린이놀이터, 물놀이장 등 개설	공원녹지과	염포운동장 내 인근 공유지는 운동장 이용자 주차장으로 사용하고 있고, 어린이놀이시설 및 물놀이장 설치를 위한 유휴 공간부족으로 설치 불가	불가
32	4분과	약수터 복원	약수마을	마을상징이던 약수터가 개발 이후 무너져 복원 요청	환경위생과	수질검사 실시 결과 총대장균군, 분원성대장균군, 암모니아성질소 및 납, 비소 등이 검출되어 불가	불가
33	4분과	화장실 개선	농소운동장	노후화된 화장실 시설 개선	문화체육과	2019년 부분 리모델링 했으며, 시설사용에 기능적 문제가 없어 추가 리모델링은 어려움 청소, 부분개보수 등 시설관리에 만전을 기하겠음	불가
34	4분과	화장실 설치	신천공원	신천공원 화장실이 없으므로 설치	공원녹지과	신천공원은 생태공원으로 인위적인 시설물 설치 불가, 화장실은 안전사고, 범죄발생 우려 등 현실적으로 어려운 실정으므로 국민체육센터 화장실 이용 요망	불가
35	4분과	환경개선	무룡산, 천마산	산책로 쓰레기통 설치 등 환경개선	공원녹지과	등산로에서 발생한 쓰레기는 회수가 원칙이며, 쓰레기통 설치 시 일반 가정의 생활쓰레기 등 폐기물이 오히려 많아지는 경향이 있음	불가
36	4분과	지하차도 개선	중산지하차도	지하차도 낙후로 안전펜스와 조명시설을 새롭게 설치	건설과	해당시설은 시 관리시설물로 신규 설치 불가	타기관

3. 기타 주민 제안사항

연번	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
1	온열의자 스위치 설치	버스정류장 온열의자 설치된 곳	버스정류장 온열의자 설치된 곳에 전기스위치 설치하여 이용시민 누구나 전기를 켤 수 있도록 해 주시기 바람	교통행정과	현재 일정 온도이하에서 자동으로 발열하도록 설정되어 있으며, 작동 스위치 설치 시, 이용자가 사용 후 종료를 누르지 않고 정류장을 벗어나는 경우가 대부분으로 전력낭비가 우려됨	불가
2	불법주차 방지 사업	관내 불법주차 상습지역	불법주차가 빈번한 장소에 주사위 등 긍정적인 소품을 이용하여 불법주차 방지	교통행정과	해당 제안은 주정차금지 노면표시(황색실선)와 연석이 없는 인도가 연결하게 조성될 경우로 판단되므로, 향후 도시재생사업 추진 시 담당부서 검토 필요 (*임의 이동식 소품의 경우 교통안전에 위험 초래)	기타
3	산하동 주민체육시설 건립	산하동 공원부지	구립 체육센터 건립	문화체육과	현재 "강동지역 레포츠도시 기본계획수립용역"이 추진 중이므로 결과를 판단 후 추진여부 검토가 타당	불가
4	강동 산하동 중앙공원에 음향조명 분수대 설치	산하동 310-4번지 중앙공원 일원	해수를 이용한 분수대 및 음향조명 설치	공원녹지과	단계별 시설물 개선사업 시 예산확보 후 4공원 부지에 원형분수 설치 예정	가능
5	당구대 설치	복지관 내, 공터	복지관 내 당구대 설치	노인장애인과	현재 노인복지관 지하1층에 당구대 3대 설치되어 있으며, 추가 설치는 설치 공간 확보 후 검토	장기검토
6	행정복지센터 내 디지털 액자 설치	관내 행정복지센터	행정복지센터 내 디지털 액자 설치	주민소통담당관	동 행정복지센터 내 디지털액자 설치는 우리 구 재정상황 고려 시 현재보다 추후 필요성이 더 확대 되었을 때 시행함이 타당함	장기검토
7	공공 어린이 야외 놀이터 및 소공원	농소운동장 위 호수지구	수동 1~5길(호수지구)에 어린이 놀이터 및 소규모공원 설치 운영	도시과	해당지역은 민간(조합)이 시행하는 호수지구토지구획정리사업지구 내로 사업계획상 어린이공원 3개소 설치예정이나, 현재 조합여건(공사 중지)상 당장 사업추진이 어려움 조합 측에 불평사항 전달하여 정상화를 위한 자구책을 마련하도록 요청	기타
8	CCTV 설치로 불법주차 및 쓰레기 불법투기 예방	문화섬터 몽돌 앞 교차로	CCTV 설치하여 불법주차와 불법쓰레기 투기 단속	교통행정과 환경미화과	현재 지속적으로 단속중인 구간으로 불법주차 감시카메라는 바로 설치가 어려워 현지단속강화예정 불법투기 감시 카메라는 이미 신설되어 운영 중임	장기검토 추진중
9	가로등 설치	평창리비에르1차 ~ 태화강백리대숲 입구	산책로에 가로등 설치	건설과	태화강 역세군락지는 시 소관이므로, '21. 3월 시 생태정원과에 해당사항 전달 시 가로등 설치요청	기타
10	동천강변 가로등 해충 퇴치기, 스피커 설치	동천강변 가로등	스피커 미설치로 음악이 나오지 않음 또한 해충 퇴치기 미설치로 불편함	건설과	현장검토 결과, 복구는 중구에 비해 관리하는 동천강변 범위가 넓고, 동천강변 전체 스피커 설치는 예산(1,000,000천원)이 많이 소요되어 추진이 어려움	불가

연번	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
11	먼지 털이기 설치	산하동 푸르지오 1차 등산 탐방로 입구	해당지역 등산로 먼지 털이기 설치	공원녹지과	해당 제안 추진완료(2021. 07)	추진완료
12	보건소 한방진료 실시	구군 각 보건소	한방진료 및 보건지도, 만성질환관리제 한방관리, 한의학적 접근을 통한 정신건강센터 등	보건소	한방사업 대상자의 경우 응급환자가 아니므로 당위성이 낮고 한방사업 대상자 대비 수혜자 비율이 낮아 실효성 및 효과성이 낮음. 또한, 현재 보건소는 코로나19 등 위기상황 대응인력 부족으로, 올추구처럼 공중보건 의사 지원 없이 자체 인력을 통한 한방진료 시행은 어려움 장기검토 예정	불가
13	반사경 설치	동산마을회관 앞 동편 삼거리	동편 삼거리에 반사경 설치	교통행정과	주변 주택담장으로 시야가 제한되어 합류차도에서 차량통행 여부를 인지하기 어려워 설치 예정	추진예정
14	나무데크 산책로 보수	상안동 홈플러스 옆	산책로 나무데크 보수 필요	건설과	해당구간 2021년 자전거도로 유지보수 사업 진행중	추진중
15	소하천 정비작업	상안동 더덕골 부근	하천 정비작업(매년 반복 작업 필요)	건설과	동산천(소하천)의 미개수 구간이 2.46km이며, 소하천 중기계획상 2024년 이후 정비공사 가능하므로, 준설 필요구간은 장비임차 후 준설예정	기타(일부수용)
16	도로포장	상안동 355-4번지	도로 재포장	건설과	해당 위치는 대부분 사유지로서, 토지사용 승낙이 불가능하여 재포장 불가	불가
17	학교올레길	달천마을(숙이가 밥하는집 앞 ~ 달천운동장)	인도 및 도로 구분 등 안전 환경 조성	건설과	예산반영 후 추진(U형 볼라드 설치로 보행 공간 확보)	가능
18	잡목 제거	상안동 둔전길 입구	엘림 요양원 ~ 호계 방향 우측 도로변 잡목 제거	건설과	해당 구간 작업단 활용하여 잡목 제거 예정	추진예정
19	반사경 설치	달천아이파크 2차 후문 맞은 편	달천아이파크2차 후문 맞은편에 반사경 설치	교통행정과	반사경 설치 예정	추진예정
20	농로 대형트럭 진입 불가 안내판 설치	상안동 더덕골길	대형트럭 통행금지 안내판 설치	농수산과	대형트럭 진입을 금지하도록 할 법적 근거가 없어, "농기계만 이용 가능합니다." 안내판 설치 가능	가능

연번	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
21	주차질서 확립	관공서 주차장 및 공공주차장	주차구역에 홍보 및 안내 현수막 설치 주차금지 안전고갈 설치	교통행정과	현재 상습 불법주정차 구역, 공영주차장에 현수막 등 홍보물 설치중이며 지속 시행예정	추진중
22	자전거 대여소와 자전거 주차장 설치	관내	관내에 일정간격으로 자전거 주차장, 주요 거주지에 자전거 대여소를 설치 운영	건설과	해당 사업은 울산광역시에서 구군과 협의하여 추진함이 필요	장기검토
23	안심콜 지원사업	각 지자체 등	효율적인 출입명부 관리를 위해 080안심콜 도입	안전정보과	8월2일 ~ 연말 안심콜서비스 지원 추진중, 향후 코로나19 상황에 따라 연장여부 검토예정	추진중
24	등산로 정비	양정힐스테이트 외곽	아파트외곽 등산로 정비	공원녹지과	야자매트, 펜스 등 시설물 설치가 필요한 것으로 판단되어 예산확보 시 추진가능	가능
25	벽화작업 등	양정힐스테이트 외곽	아파트 외곽 소방도로 옹벽 벽화 및 타일 작업	도시과	벽화는 벽면에 빗물이 흘러 변색 시 미관을 해치며, 타일은 빗물에 의한 탈락으로 보행자 안전 우려 발생 벽면 미관 개선방법에 대한 다양한 검토 필요	장기검토
26	산하지구 둘레길 휴식쉼터 팔각정, 운동기구 설치	산하동 산38-6번지 일원	둘레길 산책로 휴식 공간과 운동기구설치	공원녹지과	산하동 743-1번지 일원 둘레길은 완충녹지로 완충녹지 내 체육시설물 설치 불가하며, 주민 휴게공간을 위한 산책로 및 파고라 등 최소한의 휴게시설 설치 가능하므로 예산 시 추진예정	기타(일부수용)
27	상안<-> 신천 동천강 공원화	동천강	상안<-> 신천 동천강에 보행자 다리 설치하고 방치된 모래밭 공원화	건설과	동산천(소하천)의 미개수 구간이2.46km이며, 소하천 중기계획상 2024년 이후 정비공사가 가능하며, 일부 준설이 필요한 구간은 장비임차하여 준설 진행예정	기타(일부수용)
28	쓰레기 불법투기 감시 CCTV 설치	호계7길 27-2 부근	상습 쓰레기 불법투기 지역에 CCTV 설치	환경미화과	예산확보 시 CCTV 설치 가능함	가능
29	하천정비(복개)	마동천	하천 복개하여 주차난 해소	건설과	마동천은 소하천으로 소하천정비법에 따라 복개가 어려움	불가
30	버스정류장 의자 온열화	관내 버스정류장	관내 정류장에 센서로 온열 작동되는 의자 설치	교통행정과	대중교통 수요량 많은 곳에 우선순위 부여하여 점진적으로 설치 가능	가능

연번	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
31	도로포장	호계동 두레교회 앞	도로 포장	건설과	예산확보 후 도로 재포장 가능(L=160m, B=6m)	가능
32	반려동물 배변 수거 현수막 설치 및 배변통/용기 설치	매곡천 일대	반려동물 배변 수거 알림 현수막(위반 시 과태료 부가될 수 있음을 안내) 설치, 배변통 설치	농수산과	매곡천 인근 하천 부지 내 시설 설치를 위한 부지선정 검토 및 사업규모 설정 등 배변통 설치에 대한 장기검토 필요, 현수막 하반기 설치 예정	장기검토
33	그늘막 설치	무지개아파트 2차 뒤	의자 위 그늘막 설치	건설과	매곡천 친수환경 사업으로 편의시설 설치는 완료되었으나, 사업 종료되어 추가설치 어려움	불가
34	길거리 애견 배변 봉투함 설치	공원 근처	공원, 산책로 등 배변 봉투함 설치	농수산과	공원, 산책로의 배변봉투함 설치에 대하여 부지 선정에 대한 관려법 저촉 우려, 관리인력 인건비, 봉투 매입비, 봉투함 설치 등 예산관련 장기 검토	장기검토
35	플로깅(plogging) 운동으로 오고 싶은 울산 해변 유지하기	강동 해변	플로깅 희망자가 100m 간격으로 배치된 줄깡 운동 지원 위치에서 집게 1, 쓰레기통 또는 봉투 1개를 자발적으로 들고 운동 시작 운동이 끝날 때, 쓰레기통에 쓰레기를 담고, 통과 시 물품 반납 봉사활동 시간 인정 (사진 인증)	농수산과	일정구역마다 배치할 집게와 쓰레기봉투의 분실우려가 크므로 물품정수 및 상태 관리 전담인력이 필요하나 예산 및 인력 부족 또한, 봉사활동 인정은 시간단위로 되며, 활동시간에 대한 객관적 증빙이 어려울것으로 판단됨	불가
36	등산로 재정비	마동재 하산길	등산로 정비	공원녹지과	경사가 있어 침목계단 80단 설치 필요 예산확보에 따라 추진예정	가능
37	운동기구 추가 설치	연지암 뒤 팔각정	거꾸리 운동기구 설치	문화체육과	설치완료('21. 7.)	추진완료
38	공원 내 조명등 설치	온누리공원 벚꽃길	온누리공원 조명 설치	건설과	해당 벚꽃길은 가로등 인접하여 경관조명 설치 시 효율이 떨어지므로 설치 불가	불가
39	CCTV 설치	온누리공원 다리 밑	CCTV를 설치하여 쓰레기 무단투기 감시	건설과	예산확보 후 쓰레기 투지 방지 CCTV 설치 가능	가능
40	농로 포장	차일마을회관 ~ 지석묘 가는 길	농로 재포장	농수산과	해당구간은 사유지로 토지이용동의서가 필요하여 포장불가	불가

연번	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
41	등산로 정비	마골산 등산로 중간	등산로 정비	공원녹지과	정비완료	추진완료
42	도로 정비	남경빌라 ~ 성은아파트	도로 재포장	건설과	예산확보 후 도로 재포장 가능(L=150m, B=6m)	가능
43	등산로 정비	성내4길1	등산로 정비	공원녹지과	정비완료	추진완료
44	클린봉투 설치	강동몽돌해변	클린봉투를 배부하여 지역환경보호 부담금 지불 클린봉투에 담아진 쓰레기들은 지정된 장소에 버림	농수산과	일반쓰레기 및 분리수거배출장을 설치하여 시범 운영 중이며 향후 시민의식 향상을 위해 중량제봉투를 이용한 올바른 배출방법을 적극 홍보하고 계도 예정, 해당 제안을 바탕으로 다양한 방안 강구할 예정	불가
45	정자특산물 판로개척사업	산하지구 및 정자동	특산물 패키지 상품 개발하여 관광객들이 비교적 부담 없이 선물용으로 사갈 수 있는 구성부터 일반 섭취를 위한 내용물 구성까지 종류를 구성하여 판매상품화	농수산과	판매상품에 대한 개발, 방법, 주체선정 등 관련 어업인 및 단체들과의 구체적 협의와 계획 필요	장기검토
46	보행로 정비	송정동	보행로 정비(도로 포장)	건설과	예산확보 후 보도블록 포장 가능	가능
47	횡단보도 좌우 10m 주차금지 구역 지정	천곡동 416-4 등	큰 덤프트럭이 좌우에 있어 시야확보가 어려운 횡단보도 좌우 10m를 주차금지 구역으로 지정	교통행정과	해당 구간 횡단보도에 불법주정차 못하도록 탄력봉 설치	추진예정
48	쓰레기통 설치	달천철장 공원	달천철장 공원 곳곳에 쓰레기를 버릴 수 있는 쓰레기통 설치로 쓰레기 무단 투기방지	문화체육과	달천철장은 울산광역시 기념물 제 40호로 우리 구의 대표 문화재임. 쓰레기통을 설치할 경우 생활쓰레기 무단 배출 및 악취 발생 등의 가능성이 높아져 문화재 환경 훼손 우려가 있음	불가
49	울산시내버스 정류소 녹화 및 태양광 발전기 설치 사업	울산광역시	겨울철 추위를 대비해서 정류소 천장에 태양광 발전기를 설치, 생산된 전기로 정류소 조명과 버스정보안내시스템에도 사용하고, 정류소 의자에 전기히터를 설치하여 전기를 공급	교통행정과	승강장 주변 수목 식재 시 버스운행 지장우려로 가로수 식재 지양 현재 에어컨, 운전자 등 편의시설 운영을 위한 전기인입 공사를 전진 시행하고 있어, 조명이 없는 버스승강장에는 추후 가격이 저렴하고 훨씬 LED조명 설치예정, 전기인입 불가능 한 곳은 태양광 설치예정	기타(일부수용)
50	화동못 수변공원 생태 체험 공간조성	화동로	생태 체험 테마공간 조성	공원녹지과	화동못은 등산로 거점에 위치하여 다양한 방문객이 이용하는 친환경 생태공간으로 인위적인 시설을 설치하는 어려움에 따라, 포토존 및 소규모 꽃단지 등 볼거리와 체험거리를 조성하고 기 조성된 수변공원을 정비 후 생태체험공간 활용이 좋을 것으로 판단됨	가능

연번	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
51	공동 운동기구 주기적 관리	관내 소공원 등	청소, 시설 보수유지 등 관리 필요	공원녹지과	현재 기간제근로자(29명)가 소공원 어린이공원, 근린공원을 관리 중 운동기구 수선은 소기업체를 통해 지속적인 보수 중이나 노후화된 운동기구는 전면교체를 점진적으로 시행할 예정임	가능
52	폐가구·폐가전 처리 방안	각 지역 행정복지 센터	행정복지센터에서 적극적인 해결을 위해 처리 할 수 있는 #정보와 #홍보를 통해서 재활용 수거 센터나 무료 수거 업체와 연계 할 수 있도록 한다. 아파트·주택 등 특정된 장소와 특정한 기간에 바로 수거 가능한 방안을 모색한다.	환경미화과	생활폐기물 배출안내 홍보물 제작(1,600천원)을 통해 홍보중임	추진중
53	버스정류장 부스 설치	북구 송정동 한양수자인 옆	버스부스 설치	교통행정과	대중교통 이용편의 제공을 위해 버스승강장 설치 추진예정	가능
54	등산로 보수	여주 안씨 묘에서 파평윤씨 증시조묘 등산로	등산로 보수	공원녹지과	야자매트 70m설치 필요로 판단되어 하반기나 상반기에 보수공사를 진행 시 추진예정	추진예정
55	산책로 개설	북구 화동수변공원에서 박상진 호수공원까지	화동수변공원에서 박상진호수공원까지 산책로 설치	공원녹지과	복선전철 노선 및 계곡 등으로 인해 등산로를 만들기에는 장애요소가 많으나 부분적으로 가능한 곳은 토지소유자 동의를 받아 설치를 검토하겠으며, 화동못에서 돌벽재를 거쳐 호수공원으로 가는 등산로가 이미 개설되어 있으므로 기존의 등산로도 정비토록 하겠음	장기검토
56	주정차 금지봉 설치	화봉파출소 뒤 ~ 우회전 도로	한쪽 방향에 주정차 금지봉 설치	교통행정과	화동2길 4 모퉁이에 탄력봉 설치 예정	추진중
57	벚꽃나무 뿌리 정리	동아청구아파트 북문	인도 위에 튀어나온 벚꽃나무 뿌리 정비	공원녹지과	해당구간 내 일부 가로수 뿌리돋움 정비 필요	가능
58	잔디훼손 방지용 돌 또는 블럭 설치	무룡산 입구 왼쪽 언덕 아래	잔디 훼손 방지용 돌 혹은 블럭 설치	공원녹지과	해당구간은 무룡산 등산객 등 여가 휴식을 위한 잔디마당으로 디딤돌 판석 및 경계석 설치 검토 결과, 잔디마당을 이용하는 다수의 이용객 불편 우려가 예상되어 블럭 설치는 불가	불가
59	버려진 하천 정비	효성삼환아파트 뒷길 옆	하천 잡풀 제거, 쓰레기 정리	건설과	21. 3. ~ 12. 까지 하천관리단을 두어 관내 하천 환경정비 진행 중	추진중
60	횡단보도 초록기등 보수	화봉동 횡단보도 앞 초록기등(휴먼시아 3차)	초록기등(볼라드) 윗부분 매우기	건설과	시 소관 시설물이므로 보수가 불가함	타기관

연번	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
61	화동못공원 정비	화동못공원	무룡산 등산로초입 및 화동못공원을 재조성하여 어린이 학습장, 꽃밭 등 조성	공원녹지과	포토존, 소규모 꽃단지 등 볼거리와 체험거리 등을 조성하여 기존 수변공원 재정비	가능
62	등산로 입구 먼지 털이기 설치	송정 푸르지오 103동 앞 등산로 입구, 학생이씨 묘지 입구	먼지 털이기 설치	공원녹지과	해당 위치는 등산로와 연계된 공공시설이 없고 인근에 흙먼지털이기 2개소가(송정박상진호수공원, 화동못 수변공원)가 설치되어 있으므로 다른 지역과 형평성을 고려하여 설치를 검토하겠음	장기검토
63	송정호수공원 에어건 설치	호수 건너편	박상진호수공원 데크쪽 에어건 설치	공원녹지과	22년도 개발제한구역 주민지원사업 추진으로 데크 진입로 입구부 개선 후 설치 추진	가능
64	도로 경계석 변경	정자사거리 ~ 정자항 진입로	차도와 보행로 경계를 플라스틱이나 울타리로 설치 도로 진출입부분에 조명시설 추가설치 정자항 ~ 시내방향 출구안내판 설치	건설과	사업비 확보 후 추진 가능 (도로경계석 철거 후 U형 볼라드 설치)	가능
65	출입구, 가로등 설치	명촌효성해링턴 ~ 제방도로 출입구 연결	301동 옆에서 제방도로로 나가는 길이 없어 평탄작업 후 길을 만들고 가로등 설치	건설과	21년 7월에 시행한 동천 자전거 도로 고효율 가로등기구 교체 공사 시 해당 제방도로 위 가로등 설치완료	추진완료
66	에어커튼 설치	관내 버스승강장	버스승강장 1개소에 에어커튼 2개 설치	교통행정과	대중교통 수요가 높은 대상지를 선정하여 설치 예정	가능
67	자외선 차단외벽 설치	관내 버스승강장	이용객 많은 버스승강장에 UV 필름 설치	교통행정과	대중교통 수요가 높은 대상지를 선정하여 설치 예정	가능
68	체육시설 추가 설치	명촌효성해링턴인근 강변	동천강변 아이들을 위한 기구와 어른들을 위한 운동기구 필요	문화체육과	동천 하류 체육시설 내 운동기구 15종이 설치되어 있으므로 추가 설치는 어려움	불가
69	통학로 안전시설물	명촌15길	명촌강변효성해링턴 ~ 명촌초교(명촌15길) 횡단보도 경계석 안전 도색 및 주정차금지 표기, 횡단보도추가 등 안전사고 예방	교통행정과	횡단보도 추가는 북부경찰서 소관으로 협의 후 추진가능 경계석 안전 도색은 가능	가능
70	무단방치 자전거 수거	울산광역시 일원	자전거보관대 외 거치된 무단방치자전거 이동 등 관리 장기 무단방치 자전거에 안내문 부착 부착 후 10일 이상 방치 자전거 수거업체 연계	건설과	「자전거 이용 활성화에 관한 법률」에 따라 방치자전거 보관 및 처분사업 추진 예정	추진예정

연번	사업명	위치	사업내용 및 필요성	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부
71	불법주정차 단속 카메라 및 쓰레기 불법투기 단속 카메라 설치	양정힐스테이트 1차 뒷도로(102동 뒤)	불법주정차 단속 카메라 설치 및 쓰레기 불법투기 단속 카메라 설치	교통행정과 환경미화과	불법주정차 문제 개선을 위해 이동식 단속차량이 수시단속 중인 구간으로 불법주정차 CCTV설치를 위한 예산확보와 행정절차에 다소시간이 소요되므로 설치 전까지 이동식단속반을 통해 단속강화예정 불법투기 단속카메라의 경우 예산확보 시 설치가능	장기검토 가능
72	주정차 방지를 위한 장애물 설치	양정힐스테이트 2차 후문 및 양정초 담벼락 인근	불법주정차를 예방을 위해 탄력봉 설치	교통행정과	설치 완료	추진완료
73	안산정 등산로 정비	양정힐스테이트 2차 뒷산 등산로	등산로 정비	공원녹지과	정비완료(21. 8)	추진완료
74	위풍당당 슈퍼시니어	울산 전역 경로당, 재가복지센터, 노인복지시설 등	체육, 정신건강, 인지건강을 위한 프로그램 실시	노인장애인과	[경로당] 찾아가는 경로당 프로그램 사업으로 육체적 건강프로그램(실버체조, 국학기공, 요가), 정신적 건강프로그램(원예치료, 마음치료, 미술치료, 향기치료, 음악치료), 인지프로그램(인문학교실, 스마트폰교실, 차조교실) 등을 운영 중 [노인복지관] 건강생활지원 사업으로 건강중진프로그램(물리치료, 테이핑교실, 실버운동교실 등), 인지장애 예방프로그램(중명학교, 뇌 건강교실 등) 운영 중	추진중
75	가로등 설치	매곡동 925번지 일원	오토효성 옆 중산매곡 개발지구 내 가로등 설치	건설과	해당구역 전주가 설치된 장소에 보안등 설치가능	가능

IV. 주민참여예산제 조정회의 결과(신규사업)

(단위 : 천원)

구 분	요 구 액		예산부서 조정액		증 감 (B-A)	조정회의 결과		증 감 (C-B)
	사업 건수	요구액(A)	사업 건수	조정액(B)		사업 건수	조정액(C)	
총 계	112	19,736,534	49	7,237,899	△12,498,635	49	7,237,899	0
일반행정분과	36	4,907,942	11	1,544,828	△3,363,114	11	1,544,828	0
문화·체육·복지분과	26	2,252,488	16	1,139,724	△1,112,764	16	1,139,724	0
환경·산업경제분과	17	3,039,064	12	2,003,527	△1,035,537	12	2,003,527	0
지역개발 분과	33	9,537,040	10	2,549,820	△6,987,220	10	2,549,820	0