

# 1. 시민위원회 제안사업 목록

연번	사업명	사업위치	사업내용	소관부서	검토의견	사업시행 가능여부
1	버스정류장 에어커튼, 온열의자 설치	관내 버스정류장	에어커튼, 온열의자 설치	교통행정과	시민위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 추진 예정	가능
2	송정호수공원 노후 화장실 개선	송정호수공원 화장실	송정 호수공원 내 야외화장실 냄새가 심하고, 노후화 되어 개선 필요	공원녹지과	시민위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 추진 예정	가능
3	공공장소 생리용품 비치	관내	공공장소 생리용품 비치	가족정책과	시민위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 추진 예정	가능
4	신명천 위 야외 데크 개설	북구 신명동에서 신흥사 위쪽(차도만 있고 인도가 없음)	신명천 다리 위에서 신흥사 쪽으로 야외데크를 설치	건설과	예산 확보 시 추진 가능	가능
5	동천강변 휴게시설(벤치) 설치	상안교 ~ 삼일교 구간	상안교에서 삼일교 구간 휴게시설 전무. 이용자 편의를 위해 벤치 등 휴게시설 3개소 정도 설치	건설과	예산 확보 시 추진 가능	가능
6	강동 자동차극장 앞 도로 정비	강동 자동차극장 앞 도로 10 ~ 20m	도로파손 심각, 운전자 안전을 위해 정비 시급	건설과	예산 확보 시 추진 가능	가능
7	등산로 시설물 설치	달천 편백산림욕장 내	달천 편백산림욕장 S자벤치 추가 설치 및 입구 정상 안내간판 설치	공원녹지과	편백 산림욕장 이용객 편의를 위하여 산림욕대(S자벤치) 6개, 야외테이블 3개, 등 의자 4개 등 총 13개의 편의시설을 추가 설치하였음.(2020. 상반기) 최근 코로나19로 인하여 비대면시설에 대한 이용객이 많아지는 상황으로 향후 이용객 추이를 검토하여 추가 설치 검토하겠음.	완료
8	쇠부리문화거리 정비	쇠부리 문화거리	쇠부리 문화거리 의자 파손부분 보수 또는 교체	건설과	쇠부리문화거리 노후화된 시설물(파고라, 야외테이블, 입간판등)에 대하여 보수완료(2020. 5월)	완료
9	가로수 전지	효성삼현에서 상방사거리 산업로 일원	가로수 수목으로 가로등 불빛이 가려짐. 가로등 불빛이 보이도록 가로수 전지 요망	공원녹지과	본 구간에 대해 시 시설관리공단에서 정비 완료함(2020. 8. 24.)	완료
10	공원 그늘막 조성	산하중앙공원	산하중앙공원은 햇빛을 가려줄 그늘이 부족함. 그늘막 또는 큰나무, 벤치 설치 필요	공원녹지과	강동중앙공원 개선을 위한 공원조성기본 계획에 포함되어 있어 현재 일부구간은 기 설치하였고 향후 예산확보에 따라 단계별로 설치 할 예정임(2020. 1억 확보)	완료
11	우수관로 준설(21세기병원에서 호계사거리)	21세기병원에서 호계사거리	우천 시 배수가 안되어 보행자 및 운전자 불편 초래, 침수 우려가 있음	건설과	사업완료	완료
12	박상진호수공원 산책길 정비	박상진호수공원 산아래 데크방향(북쪽)	북쪽산아래 데크가기전 오솔길에 물이 많이 고임. 바나나매트(야자매트), 자갈로 정비 필요	공원녹지과	공원 내 오솔길은 수시, 지속적으로 정비하고 있으며, 지적인 곳은 현장 확인 후 야자매트 등으로 정비하였음.	완료
13	등산로 재정비	연지암에서 배드민턴장 올라가는 길	야자매트 교체 등 등산로 재정비	공원녹지과	기존 설치구간 및 미끄럼구간 야자매트 140m 설치 완료	완료
14	등산로 의자 설치, 줄고리 재정비	마동재 등산로	쉼터(의자) 부족으로 추가 설치 요망. 미끄럼 예방용 줄고리 재정비 필요	공원녹지과	벤치 5개 설치 및 미끄럼 방지 안전로프 재정비 완료	완료
15	자전거도로 시설물 보수	북구 흙플러스에서 기적 의도서관 사이 자전거도로	자전거도로 바닥 우천 시 질퍽거리고, 대동아파트 진입로 정자 보수 등 운동시설 전반적 보수 필요	문화체육과	해당구간에 대하여 2020. 연말까지 보수 완료계획임. 자전거 도로 운동시설 전반에 대하여, 연간 단가계약 운영중이며, 체육시설물이 안전하고 효율적으로 관리될 수 있도록 지속적으로 노력하겠음.	추진중

16	화장실 위생용품 수거함 설치	농소운동장 공중화장실	농소운동장 화장실에 위생용품 수거함이 없어 위생용품이 화장실 바닥에 버려짐. 위생용품 수거함을 설치 바람	문화체육과 (시설관리공단)	설치예정(11 ~ 12월 중)	추진중
17	조경 정비	동 행정복지센터	동 행정복지센터 주변 조경 정비 필요.	주민소통담당관	동 행정복지센터의 각종 일자리 사업과 연계하여 동 청사 주변 조경, 풀베기, 환경정비 등 관리하겠음	추진중
18	가로등 설치	달천중에서 상안중	가로등 설치	건설과	2020년도 8월 관내 보안등 설치공사 시 달천중에서 상안중까지 도로에 보안등 4등을 밝은 LED 보안등으로 교체 예정	추진중
19	방지턱 정비	수성마을(호계동 936-157 일원)	차량운전시 심하게 덜컹거리 핸들이 흔들려서 위험함.	건설과	도로복구공사 단가계약으로 진행할 계획이며, 2020년 11월 현재 업체 선정 중이며, 2020년 연말까지 완료 예정	추진중
20	하천 재정비	반도유보라 아파트 일원 하천	하천 내 설치된 산책로가 너무 낮아 우천시 토사에 묻혀 산책로 기능 상실함	건설과	내공사 재보수 요청	추진중
21	횡단보도 주변 조명 설치	천곡동 동천고 앞 사거리 횡단보도	횡단보도 주위 조명을 밝게 하여 사고를 줄임.	교통행정과	시 참여예산 사업비(27백만원) 확보하였으며, '20. 11. 공사착공 및 준공예정	추진중
22	가재골 잔디식재	염포운동장 옆 가재골	잔디 식재	건설과	염포운동장 보강공사 추진중	추진중
23	인도 보도블럭 설치(진장유통로)	하나로마트에서 신선도원물(진장유통로)	인도 보도블럭 설치	건설과	필요구간에 대하여 보강공사 추진하겠음	추진중
24	염포운동장 옆 가재골 정비	염포운동장 옆 가재골	가재골 하천정비	건설과	염포운동장 보강공사 추진중	추진중
25	강동동 스포츠문화센터 건립	강동동	강동에 스포츠문화센터 건립	문화체육과	2021년 타당성조사 및 기본계획 수립용역 시행계획임	추진중
26	염포동 어린이공원 조성	염포동 일원	염포동 내 어린이 공원 전무함. 염포동 내 주택가 주변 어린이 공원 조성	공원녹지과	염포동 내 어린이공원은 2개소가 있으며, 공원조성을 위해 대상지 선정 및 부지매입 등 여러가지 문제점이 있으므로 공원조성은 장기검토가 필요함	장기검토
27	염포동 청소년 복지회관	염포동 일원	청소년들을 위한 복지관이 전혀 없음. 방과후 청소년들이 갈 수 있는 시설 건립으로 방과후 여가시간을 보람되게 보낼 수 있어 탈선의 위험도도 낮출 수 있는 장이 됨	가족정책과	현재 북구 청소년문화의집 방과후 아카데미가 운영중이며 염포동 취약계층 청소년들도 이용가능함으로 홍보하도록 하겠음.	장기검토
28	게이트볼 구장 확보	상안동	노인들이 운동할 수 있는 공간 확보하기 위해 게이트볼 구장 확보	문화체육과	구 재정여건 및 사업 우선순위 등 검토 후 추진	장기검토
29	달천철장 인근 농수산물 직거래 장터 조성	달천철장 인근	달천철장 인근에 농수산물 직거래 장터, 아나바다 장터 등 각종 직거래 장터 운영	농수산과	현재 8월부터 매주 토요일 농소3동 주민자치회에서 달천동 편백숲 입구 주차장에서 편백활용체험장 및 농산물직거래장터 운영 중에 있음. 향후 편백숲 장터 활성화 여부를 판단한 후에 재검토하겠음	장기검토
30	신천공원 산책로 연장	국민체육센터 위 소나무공원 옆	신천공원 산책로 연장	공원녹지과	신천공원주변 산책로 정비(데크설치, 야자매트 설치, 안전헬스 설치 등) 및 송림주변 숲가꾸기사업(간벌작업 등)을 완료하였고, 향후 신천공원2차 사업시 울산광역시에 건의하도록 하겠음	장기검토
31	심청골 교량 설치(하천정비)	염포동 자동차 문화회관 뒤쪽 심청골	심청골 교량 설치	건설과	교량 설치 는 하천 유수흐름에 지장이 없어야 하며, 하천기본계획 반영이 선행되어야 함	장기검토
32	농소종합운동장 리모델링	농소종합운동장	농소종합운동장 리모델링	문화체육과	구 재정여건 및 사업 우선순위 등 검토 후 추진	장기검토

33	송정, 창평 호계 연결 도로 개설	송정동, 창평동, 호계동 일원	그린벨트로 단절된 송정, 창평, 호계 연결도로 개설	건설과	재정 여건상 미개설 도시계획도로를 일시에 개설하기는 어려운 실정이며, 구의 재정여건 및 우선순위를 종합적으로 검토하여 연차적으로 추진하도록 하겠음 ※ 해당지역은 GB지역으로 도시계획시설 결정, 개발제한구역 관리계획 변경 등 행정절차 이행이 필요	장기검토
34	박상진호수공원 연꽃심기	박상진호수공원 동상 뒤쪽 연못	연꽃심기	공원녹지과	송정저수지의 저수량이 줄어들면 삼투압 현상에 의해 생태습지원의 물이 저수지로 흡수되고 있음. 매년 농업용수 이용을 위해 농어촌공사에서 송정저수지 수문을 개방하고 있어 생태습지원의 물이 바닥을 드러내어 연꽃의 생육이 어려운 환경이 되기 때문에 연꽃 추가 식재는 어려움.	불가
35	공중화장실 거리두기 표시	관내 공중화장실	코로나19로 인해 거리두기가 행해지고 있는 상황에서 공중화장실 등에는 거리두기 표시가 되어 있지 않아서 거리두기가 안되는 실정임. 바닥에 거리두기 표시를 해주었으면 함	환경위생과	공중화장실 특성상 바닥에 스티커 부착 및 공간확보의 어려움 등으로 바닥에 거리두기 표시는 어려움. 대신 공중화장실 출입구에 사회적 거리두기 홍보물을 추가 부착하도록 하여 경각심을 키우도록 하겠음.	불가
36	마을 문화 카페	송정동 저수지 공원 입구	저수지 공원 산책시 쉼터 제공	공원녹지과	현재 호수공원 관리사무소 2층에 카페를 임대하여 운영중임	불가
37	박상진 호수공원 물놀이장 주변 습지조성	박상진 호수공원에 어린이 풀장을 중심으로 위 아래쪽	(구청장 특강중) 호수공원 내 출렁다리를 말씀하셨는데, 규모 차이가 있긴 하지만, 창녕의 우포늪이나 순천의 순천만 처럼 습지 조성	공원녹지과	해당 위치는 물놀이장 용도로 조성된 시설임. 또한 물이 고여있지 않고 달영저수지에서 방류하는 물이 흐르는 곳이라 습지 조성에는 적합하지 않음.	불가
38	경로당 공공 와이파이 설치	관내 경로당	스마트폰 보급이 많은데 어르신들은 저렴한 요금제로 인해 데이터 사용이 제한적임	사회복지과	○ 공공 와이파이의 주민들의 유동성이 많은 장소 위주로 설치하여 많은 사람이 이용하도록 하고 있음. 경로당은 마을마다 산재되어 있고, 개소당 회원수는 많지 않은 반면 개소수는 현재 134개로 계속 늘어나고 있는 추세임. ○ 경로당 공공와이파이 설치에 투입되는 연간 통신비는 8천만원 정도 소요될 것으로 파악되어 정책 성과 대비 과다한 예산이 소요되므로 별도의 구비 예산을 편성하기는 어려움. ○ 경로당마다 사정이 달라 실제 이용할 수 있는 인원의 차이가 크므로 필요한 경로당에서는 경로당별로 지원되는 보조금으로 개별적으로 와이파이를 설치할 수 있고, 정부 주도의 공공 와이파이 인프라 구축사업이 매년 확충되고 있으므로, 대상지 선정시 회원수가 많고, 설치를 희망하는 경로당을 추천하도록 하겠음. 해당사업으로 2020년도에 경로당 10여곳을 선정하여 공공와이파이를 설치하였음.	불가
39	농소3동 행정복지센터에서 달천철장공원까지 가로등 밝기 조절	농소3동 행정복지센터 → 쌍용아진 2차, 3차 → 덕수궁 → 달천철장공원 부근	가로등이 어두워 밝기 조절 필요	건설과	해당 장소의 가로등은 고효율 LED등기구 또는 CDM등기구로 설치되어 밝기는 충분하다고 판단되어 설치 불가	불가
40	가로수 교체(동천강 뚝방길, 홈플러스에서 일지리 벼 구간)	동천강 뚝방길	낮은 가로수라 답답하기도 하고 벌레도 많아요. 뚝방길 조성 고려. 수벽으로 되어 있는 부분 가로수로 교체 건의	건설과	가로수의 경우 가로수 식재 기준에 따라 관리되고 있음.	불가

41	무릉산 등산로 정비	매봉재 가기 전 돌탑 계곡	무릉산 계곡을 잇는 데크 설치하여 우천시 등산객 안전 확보	공원녹지과	우천시 통행에 조금 불편함이 있을 수 있으나 등산객 등 주민이 이용하기에 적당한 수준이며, 우천시 안전사고 위험이 있으므로 등산 이용을 자제하는 것이 바람직함	불가
42	하천부지 활용 주차장 조성(일지리버 아파트 및 원동현대 아파트 하천부지)	일지리버 아파트 및 원동현대 아파트 하천부지	하천 부지를 활용하여 주차난 해소(장마철은 이동주차하고, 평소에는 주차부지로 활용)	건설과	태풍, 호우 시 직접적 영향으로 받는 하천 유수구간으로 인명 피해 우려	불가
43	복개천 교량 유실 보수(연암동)	연암동 1097-1번지	복개천 교량 유실 보수	건설과	해당구간은 사유지로서 교량보수는 불가함	불가
44	보안등 설치(염포산 등산로)	염포119 안전센터 ~ 염포산 정상	염포산 등산로 보안등 설치	공원녹지과	2021년 정상부(옛 염포 팔각정 자리)에 염포누리 주민휴게 공간 조성 사업을 추진할 예정으로 상기 사업 시행시 정상부 조명(태양광)은 재 정비하여 최소한의 안전을 확보할 계획이며, 등산로 전구간은 개발제한구역 환경등급1등급 지역으로 인위적인 조명(보완등)의 설치 불가함. ※ 국토부 제안평가 심사위원 의견 : 등산로 인위적인 조명은 설치 부적정	불가
45	체육시설 설치(명촌동 동천강변)	명촌동 동천강변(해링턴 아파트 옆)	체육시설(농구장, 청소년 체육시설 설치)	문화체육과	농구장 및 체육시설 설치되어 있으며, 하천을 이용한 체육시설 설치 는 부지 선정 및 하천점용 등 많은 어려움이 있음	불가
46	주차관리 관제시스템 설치(오토밸리 복지센터 자갈 주차장)	오토밸리 복지센터 자갈 주차장	주차관리 관제 시스템 설치	회계담당관	제1, 2임시 주차장은 정식주차장이 아닌 임시로 사용중임. 향후 공공 시설물이 신축될 수도 있으므로 주차관리 관제시스템 설치 불가	불가
47	신명동 신명횃집 앞 하수구, 배관오염	신명동 신명횃집 앞(하수구, 배관 오염)	하수관 배관이 터져서 지나가는 행인들이 악취로 심한 고통이 따르고 주민들 불편사항이 이만저만이 아님.	건설과	해당 지역의 오수관로 관리청은 시 하수관리과, 유지관리자는 민간투자사업 BTO(푸른울산(주))으로 소관부서에서 처리할 사항	시소관
48	도로표지판(이정표) 설치 및 재정비	31번 국도에서 블루마시 티 진출입구역	도로표지판(이정표) 설치. 기존 이정표 재정비(산하택지는 현재 적절한 명칭 아님)	건설과	시 소관	시소관
49	염포삼거리 로터리 설치	염포삼거리	염포삼거리 로터리 설치	교통행정과	시 소관	시소관