

제25회 울산광역시민대상 수상 후보자를 찾습니다

(자료제공: 자치행정과 ☎ 052-229-2487)

□ 추진개요

- 접수기간 : 2026. 6. 22. ~ 8. 5.(45일간)
- 시상인원 : 7명
 - 사회봉사, 효행·선행, 안전·환경, 산업·경제, 문화·관광·체육, 학술·과학기술 각 1명
- 수상자격 : 공고일(2026. 6. 19.) 현재 5년 이상 울산광역시 계속 거주자
- 추천권자 : 구청장·군수, 각급 기관·단체장, 30명 이상의 시민연서 등
 - ※ 추천권자는 시상 부문별 1명씩만 추천 가능

□ 접수방법

- 방문 또는 우편접수
 - 울산광역시 남구 중앙로 201, 울산광역시청 본관 10층 자치행정과
- 제출서류 : 추천서, 공적조서, 공적증빙자료 등
 - 서식 등 상세내용은 울산시 홈페이지(www.ulsan.go.kr) 고시공고란 참고
- 문 의 : 울산광역시 자치행정과 (☎ 052-229-2487)



제25회 울산광역시민대상 수상후보자 접수

“자랑스러운 울산시민을 찾습니다”

접수기간 2026. 6. 22.(월) ~ 8. 5.(수)

시상인원 7개 부문 각 1명(사회봉사, 효행·선행, 안전·환경, 산업·경제, 문화·관광, 체육, 학술·과학기술)

후보자격 1. 시상부문에 공적이 뛰어나 추천권자로부터 추천을 받은 자
2. 공고일(2026. 6. 19.) 현재 5년 이상 계속하여 울산광역시에 거주하고 있는 자

접수방법 방문 또는 우편(울산 남구 중앙로 201 울산광역시청 자치행정과)

제출서류 추천서, 공적조서, 공적증빙자료 등
※ 서식 및 자세한 내용은 울산광역시 홈페이지(www.ulsan.go.kr) 고시공고란 참고

문 의 처 울산광역시 자치행정과(052-229-2487)

2026년 주민등록 사실조사

(자료제공 : 자치행정과 ☎ 052-229-2493)

□ 조사개요

- 법적근거 : 「주민등록법」 제20조 및 같은 법 시행령 제27조 등
※ 시장·군수·구청장은 매년 1회 이상 사실조사를 실시하고 그에 따른 직권조치를 하여야 함
- 조사기간 : 2026. 7. 20.(월) ~ 12. 14.(월) (148일간)
- 조사대상 : 모든 세대 조사가 원칙이나, 다음 사항은 중점 조사

〈 중점 조사대상 〉

- ① 100세 이상 고령자의 생존 여부
- ② 5년 이상 장기 거주불명자 조사
- ③ 사망의심자의 생존 여부
- ④ 복지취약계층 주민등록지 실거주여부 (보건복지부 협조)
- ⑤ 장기 미인정결석 및 학령기 미취학아동 실태조사 (교육기관 협조)

- 조사방식 : 비대면-디지털 조사 또는 방문 조사
 - (비대면조사) 모든 세대 대상, 정부24앱에서 진행(7. 20. ~ 9. 7.)
 - (방문조사) 비대면 조사 미참여자 및 중점조사* 대상 실시(9. 8. ~ 10. 26.)
- * 중점 조사대상은 비대면조사에 참여했더라도 방문조사 실시(장기거주불명자는 별도조사)



✓ 전국민대상

2026 비대면 주민등록 사실조사 안내

2026. 7.20. ~ 9.7. 까지

 정부24 앱으로

비대면 사실조사에 참여해 주세요



비대면 사실조사에 참여하지 않은 세대와 중점조사 대상* 세대는
9.8.(화) ~ 11.9.(월)까지 방문 조사가 이루어집니다.

* 중점조사 대상 : ① 100세 이상 고령자, ② 장기 거주불명자, ③ 사망의심자,
④ 복지취약계층, ⑤ 장기 미인정 결석 및 학령기 미취학아동




비대면 사실조사 어떻게 참여하나요?

본인의 **주민등록지(거주지)** 에서 **‘정부24앱’에 접속** 해 주세요!

- 1   ‘정부24앱’ 다운로드
안드로이드 - Google Play
아이폰 - App store
- 2  ‘정부24앱’ 메인화면에
비대면 주민등록
사실조사 배너 클릭
- 3  간편인증 또는
모바일 신분증
- 4  개인정보 활용 동의
- 5  사실조사 참여
- 6  참여자 정보 확인
- 7  세대 정보 확인
- 8  세대원 정보
사실 여부 확인
- 9  사실조사 완료
- 10  위치정보 확인 및
자료 제출

 추가로 궁금하신 사항은 관할 읍·면·동 주민센터로 문의해주세요. 



2026년 본인서명사실확인제도 활성화 홍보

(자료제공: 자치행정과 ☎ 052-229-2493)



고유가 피해지원금 아직 안 쓰셨나요?

사용해야 소상공인에게도 힘이 됩니다!

※ '26.8.31.(월)까지 사용하지 못한 고유가 피해지원금은 소멸됨

사용은 8월 31일까지!

사시는 곳 지역사랑상품권 가맹점이나
동네 가게에서 사용하실 수 있어요.

매출액 30억 원 이하



사용 가능 업종(예시)

전통시장, 동네마트, 의류점, 미용실, 안경점,
식당, 교습소·학원, 약국·의원,
프랜차이즈 가맹점 (편의점, 빵집, 카페, 치킨집 등)
*주유소(매출액 무관)

문의처 ☎ 울산민원센터 120 / 주민센터 / 시청 경제정책관 229-2752~5

매월 “깨끗데이” 운영

(자료제공 : 환경정책과 ☎ 052-229-3122)

AI수로출산 산업수로출산

2028 2028 Ulsan International Garden Expo
울산국제정원박람회

쾌적하고 깨끗한 울산, 우리 함께 만들어요
매월 “깨끗데이” 운영



내 집·가게 앞, 우리 회사·학교 앞
내 주변은 내 손으로 청소하기

기간 2026. 1. ~ 12. (연중, 매월 1회 이상)

내용 시민들의 자발적 환경 정비 참여

 울산광역시

2026년도 7월 재산세 납부안내

(자료제공 : 세정담당관 ☎ 052-229-2663)

□ 주요내용

- 과세대상 : 주택(1/2), 건축물, 항공기, 선박
- 납부기간 : 2026년 7월 16일 ~ 7월 31일
- 납부의무자 : 6월 1일 현재 재산 소유자
- 납부방법
 - 전국 금융기관 방문납부, 납부전용 가상계좌 및 지방세입계좌 이체납부
 - 인터넷 납부 : 위택스 <http://www.wetax.go.kr>,
인터넷지로 <http://www.giro.or.kr>
 - 스마트폰 납부 : 스마트위택스, 스마트페이(네이버페이, 카카오페이, 페이코)
 - ARS 무료전화 : ☎ 142211

【 문의처 】 중구청 (290-3372~4), 남구청 (226-3562~7),
동구청 (209-3272~4), 북구청 (241-7522~4),
울주군청 (204-0532~5)

저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 확대

(자료제공: 시민건강과 ☎ 052-229-3535)

□ 지원개요

- 지원대상 : 0~24개월 영아
 - 기저귀 : 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모 가정, 기준중위소득 100% 이하 장애인 가정 및 다자녀(2인 이상) 가구
 - ※ '26.7월부터 기준중위소득 80→100% 이하로 확대
 - 조제분유 : 기저귀지원 대상자 중 아래 사유 해당 시 지원
 - ※ 산모 사망·질병으로 모유수유 불가능(항암치료 등) 가정 등
- 지원금액 : 기저귀 월 90천원, 조제분유 월 110천원(바우처 지급)
- 신청방법 : (방문)영아 주소지 행정복지센터 또는 보건소 모자보건실
(온라인)복지로 홈페이지(<https://www.bokjiro.go.kr>)

【 문의처 】

(중 구 보건소) ☎ 290 - 4341

(남 구 보건소) ☎ 226 - 2481

(동 구 보건소) ☎ 209 - 6931

(북 구 보건소) ☎ 241 - 8249

(울주군 보건소) ☎ 204 - 2868

참고자료

저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 변경 내용

01

2026년 7월 1일부터 시행!

기저귀·조제분유 지원사업 확대 안내

더 많은 영아 가정이 혜택을 받을 수 있습니다!



✓ 기존 탈락 가구도 2026년 7월 이후 재신청 가능합니다!

02

무엇이 달라지나요?

소득기준 완화로 더 많은 가정이 지원받을 수 있습니다.

변경 전 (~2026.6.30.)

기준중위소득

80% 이하

만 2세 미만 영아를 둔
장애인·다자녀 가구
(2인 이상)



변경 후 (2026.7.1.~)

기준중위소득

100% 이하

만 2세 미만 영아를 둔
장애인·다자녀 가구
(2인 이상)



✓ 소득기준이 완화되어 더 많은 가정이 지원받을 수 있습니다!

03

소득기준 판정 기준

(2026년 기준중위소득 100% 건강보험료)

가구원수	소득기준 (원)	건강보험료 본인부담금 (원)		
		직장가입자	지역가입자	혼합
2인	4,200,000	151,148	83,625	152,775
3인	5,360,000	195,073	137,279	197,469
4인	6,495,000	236,378	172,901	240,050
5인	7,557,000	274,221	220,149	279,461
6인	8,556,000	309,777	264,935	318,043
7인	9,516,000	348,913	308,246	360,410
8인	10,475,000	390,974	357,158	410,439
9인	11,434,000	432,308	404,529	457,613
10인	12,393,000	457,613	435,046	490,306

※ 건강보험료는 노인장기요양보험료 제외 기준입니다.

※ 맞벌이 부부: 소득많은 쪽 건강보험료 100% + 소득낮은쪽 건강보험료 50% 합산

04

신청 방법

온라인 신청



복지로 홈페이지 또는 앱

www.bokjiro.go.kr

서비스 신청

↓

복지서비스 신청

↓

기저귀·조제분유 지원 선택

방문 신청



주소지 행정복지센터
또는 보건소



신청서 작성 및
구비서류 제출

✓ 출생일 기준 60일 이내 신청 시 최대 24개월 전액 지원 가능!

✓ 60일 초과 시 신청일 기준으로 남은 기간만 지원됩니다. (소급 불가)



문의

주소지 관할 구·군 보건소 또는 보건복지상담센터(☎129)

2026년 EBS 고교강의 무상교재 지원 안내

□ 목적


- 기초생활수급자인 청소년 대상으로 EBS 교재 지원을 통해 지역·계층 간 교육격차 완화 및 교육기회 형평성 제고

□ 지원 대상 및 내용

- (대상) 기초생활수급자(생계급여·의료급여·주거급여·교육급여)인 청소년(고등학생, 검정고시생, 홈스쿨링 학생 포함) 중 생년월일 2007년 1월 1일 ~ 2012년 2월 29일인 대상자에 한함
- (내용) EBS 고교강의 무상교재(첨부1 참조)

□ 신청방법 및 기간

- (신청방법) 학생이 온라인으로 개별 신청 → 대상자 확인(수급자 여부 등) 후 배송지로 신청교재를 택배 발송(첨부2 참조)



※ 개별 신청 시 생계·의료·주거·교육급여 수급자 확인을 위해 개인정보 동의 필요

- (신청기간) 연중 4회

<2026년 EBS 고교강의 무상교재 접수 일정>

구분	1학기		2학기	
	1차	2차	1차	2차
접수	2025.12.18.(목) ~2026.02.03.(화) (48일)	2026.02.19.(목) ~2026.04.07.(화) (48일)	2026.05.07.(목) ~2026.06.23.(화) (48일)	2026.07.09.(목) ~2026.08.25.(화) (48일)

※ 위 신청기간은 교재 발간시기 등에 따라 일부 변경될 수 있음

첨부1
2026년 EBS 고교강의 무상지원 교재 목록

배포 시기	대상 (제공책수)	시리즈명	교재명		eBook 제공
1학기 교재	1학년 (3책)	올림 포스	공통 국어1		X
			공통 수학1		O
			영어독해 기본1		O
	2학년 (4책)	올림 포스	문학1 현대문학		X
			대수		O
			확률과 통계		O
		수능특강 Light	영어		O
	3학년 (12책)	수능특강	독서		O
			문학		O
			화법과 작문	택1	O
			언어와 매체		O
			수학I		O
			수학II		O
			확률과 통계	택1	O
			미적분		O
			기하		O
			영어		O
			영어듣기		O
			영어독해연습		O
			한국사		O
			생활과 윤리	사과탐 선택시 택2	O
			윤리와 사상		O
			한국 지리		O
			세계 지리		O
			동아시아사		O
			세계사		O
			정치와 법		O
			경제		O
			사회문화		O
			물리학I		O
			화학I		O
			생명과학I		O
			지구과학I		O
			물리학II		O
			화학II		O
			생명과학II		O
			지구과학II		O
			성공적인직업생활	직탐 선택시 필수	X
			농업기초기술	직탐 선택시 택1	X
			공업일반		X
			상업경제		X
			수산해운산업기초		X
			인간발달		X

배 포 시 기	대상 (제공책수)	시리즈명	교재명		eBook 제공
2학기 교재	1학년 (3책)	올림 포스	공통국어2		X
			공통수학2		O
			영어독해 기본2		O
	2학년 (3책)	올림 포스	문학2 고전문학		X
			미적분I		O
		Grammar POWER	기본		O
	3학년 (5책)	수능완성	독서·문학·화작	택 1	O
			독서·문학·언매		O
			영어		O
			수·수II·확통	택 1	O
			수·수II·미적분		O
			수·수II·기하		O
			생활과 윤리	사과탐 선택시 택2	O
			윤리와 사상		O
			한국 지리		O
			세계 지리		O
			동아시아사		O
			세계사		O
			정치와 법		O
			경제		O
			사회문화		O
			물리학I		O
			화학I		O
			생명과학I		O
			지구화학I		O
			물리학II		O
			화학II		O
			생명과학II		O
			지구과학II		O
			성공적인직업생활	직탐 선택시 필수	X
			농업기초기술	직탐 선택시 택 1	X
			공업일반		X
			상업경제		X
			수산해운산업기초		X
			인간발달		X

※ 교재 발간 사항 등에 따라 일부 변경될 수 있음

첨부2

EBS 고교 무상교재 신청방법

1단계



EBSi 고교강의 사이트 (www.ebsi.co.kr)
접속 후 로그인
[교재] 메뉴 > [무상교재 신청]

2단계

개인정보활용 동의 및 대상자 확인

EBS 고교교재 무상자원을 신청하기 위한 동의 절차입니다. 꼭 확인해 주시기 바랍니다.

필수 고유식별정보(이름, 주민등록번호) 이용에 대한 안내
고유식별정보 이용에 대한 안내 내용을 확인해 주시기 바랍니다.

대상자 및 실명 확인을 위한 고유식별정보(이름, 주민등록번호)의 이용은 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 시행령」 제28조(민감정보 및 고유식별정보의 처리) 의하여 불가피하게 처리되는 경우입니다. 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제25조(대국민 포털 구축 등)에 의해 관리되고 있는 정보를 제27조(사회보장정보의 표준화)에 따라 제28조(사회보장정보 등의 협의·조정)에 의하여 승인된 상태에서 제29조(한국사회보장정보원)를 통해 생계·의료·주거·교육급여 대상자를 확인하기 위한 목적으로 이용됩니다. 신청 시 입력한 개인정보는 한국사회보장정보원에 위탁해서 처리하며 제3조(처리하는 개인정보의 항목) 및 제 7조(개인정보처리자의 위탁에 관한 사항)에 근거하여 실명인증 확인을 위해 사용됩니다.

일부 항목에 대해서는 중복신청 확인을 위해 수집되며, 해당 보유기간 이후에는 파기됩니다.

- 1) 수집·이용 목적: **무상교재 신청 자격 확인 및 실명인증 (한국사회보장정보원, NICE평가정보주)**
- 2) 수집 항목: 실명확인 이름, 실명확인 생년월일

☐ 고유식별정보(주민등록번호) 이용에 대한 안내를 확인함

대상자 확인

(개인정보활용 동의 후
이름, 주민등록번호로 대상 확인)

3단계

보안문자를 입력해 주세요

이름

생년월일 6자리

휴대폰번호

178532

새로고침

음성듣기

보안문자 입력

본인인증
(본인 휴대전화로 실명 인증)

4단계

무상 교재 배송을 위해 다음 정보를 입력해주세요.

※ 전체 필수 정보입니다.

이름 신*열

생년월일 2092년 10월 02일

*주민등록번호기준

연락처 *

010

학교 *

☒ 고등학교를 검색하세요.

고교 검색

☐ 기타(검정고시생, N수생, 홈스쿨링 등)

교재 유형 *

☐ 실물교재 ☐ eBook

eBook 알아보기

* eBook은 모바일, 태블릿 기기에서만 이용 가능합니다.

* eBook 선택 시, eBook 미지원 교재는 실물교재로 대체 발송됩니다.

* eBook 미지원 교재: [고1] 올림포스 중등국어1, [고2] 올림포스 현대문학, [고3] 수능특강 치열탐구영역

학년(예비) *

☐ 고1 ☐ 고2 ☐ 고3

교재 확인

학년, 연락처, 배송주소 등
신청정보입력 및 신청확인

7월 식중독 주의 정보 알림

(자료제공: 식의약안전과 ☎ 052-229-3682)

7월



식품의약품안전처

캠필로박터제주니



01. 캠필로박터제주니 특징

- 주요특징** 동물, 가축, 조류의 위장관에서 약 50% 이상 분리되는 공생균
- 증상** 설사, 발열 등
- 잠복기** 1~10일

02. 오염경로



오염된 닭고기 등의 가공류



살균처리하지 않은 우유



세척 보관 시 교차오염



03. 예방법



닭 구입 시 생닭과 식재료가
닿지 않게 주의하고 보관 시
밀폐용기에 담아 냉동고 하단 보관



주변에 물이 튀어 교차오염이
발생하지 않게 주의
*재스→육류→어류→가공류 순으로 세척



중심온도 75℃, 1분 이상
가열하고 특히 대량 조리 시
끓고루 잘 익혀먹기



조리 전 후 비누로
30초 이상 손 씻기


*최근 5년간(20~24년) 7월에 발생한
식중독 현황을 분석한 자료입니다.

시설별 주요 원인균



장마철 식중독 주의 요령

(자료제공: 식의약안전과 ☎ 052-229-3682)



국민 안전이 기준입니다
YOUR SAFETY IS OUR STANDARD

장마철 식중독 주의요령

습도가 높아 곰팡이와 세균이 쉽게 번식될 수 있어 세척·소독 철저



1
호우 시, 범람된 물이 닿은
식재료 사용 금지



2
익힌 음식 제공,
가급적 생식 제공 자제



3
냄새·상태가 좋지 않은
음식은 무조건 버리기



4
채소류는 사용 전
깨끗이 세척·소독하기



5
칼, 도마 등 조리도구
끓이거나 소독하기



6
싱크대, 조리시설
세척·소독 철저



도시락 조리업체 유의사항

(자료제공: 식의약품안전과 ☎ 052-229-3682)

식품의약품안전처

국민 안전이 기준입니다
YOUR SAFETY IS OUR STANDARD

도시락조리업체 유의사항

1 돼지고기 제육볶음, 함박스테이크 등

전날 원재료 납품받아 냉장상태에서
24시간 이내 해동 후 조리

내부온도 75도 이상 1분가열

2 달걀

김밥에 사용되는 지단은 축산물가공업체에서
생산된 지단 또는 살균 전란액 사용

매장에서 달걀 취급시
교차오염 되지 않도록 구분, 손씻기 철저

3 김치

해썹인증업체 가공제품 사용

가능한 노로바이러스 정기 검사 업체 제품 사용

노로바이러스 예방법

(자료제공: 식의약안전과 ☎ 052-229-3682)

국민 안전이 기준입니다

식중독! 멈춰!

노로바이러스 예방!

가열, 세척, 소독 지켜주세요

노로바이러스란?

10~100개 입자로도 구토, 설사 등 급성 위장염을 일으키는 전염성이 강한 바이러스

노로바이러스 확산 사례

사례 1

A학생이 집에서 동생 구토물에 감염

A학생이 학교에서 구토

친구들에게 감염 확산

사례 2

감염 환자의 구토물, 분변

문고리, 손잡이, 책상 등 환경 전파 감염

접촉한 사람들에게 감염 확산

노로바이러스 식중독 예방 요령

1

손 씻기 생활화
*흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기

2

어린이 구토, 설사 증상 시 귀가 조치 또는 격리

3

문고리, 손잡이 등 자주 접촉하는 표면 소독하기

4

구토물 및 주변 즉시 소독

5

가열조리 위주 식단 제공

6

구토, 설사 증상 시 조리하지 않기

7

용변 또는 구토 후 변기 뚜껑 꼭 닫고 물 내리기

식품의약품안전처

식중독 예방 '손보구가세' 요

(자료제공: 식의약안전과 ☎ 052-229-3682)



하천·계곡 및 주변지역 불법시설 정비기준

(자료제공: 자연재난과 ☎ 052-229-4094)



2026년 6월 수도꼭지(일반) 수질검사 결과

(자료제공: 상수도사업본부 수질연구소 ☎ 052-229-5641)

□ 수질검사 현황

구·군	검사지점수	비 고
중 구	20	※ 검사 지점수는 급수인구에 따라 산출 「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한규칙」 제4조
남 구	29	
동 구	15	
북 구	20	
울주군	20	
총 계	104	

□ 검사항목

검사항목	기 준	비 고
잔류염소	4 mg/L 이하 (평상시 : 0.1mg/L이상, 병원성미생물에 오염될 우려가 있는 경우 : 0.4mg/L이상)	
일반세균	100CFU/mL이하	
총대장균군	불검출/100mL	
대 장 균	불검출/100mL	

□ 수도꼭지(일반) 수질검사 결과

구·군	수질검사 동별	검 사 결 과				
		잔류염소(mg/L)	일반세균	총대장균군	대장균	분원성 대장균군
	평 균	0.26 (0.10 ~ 0.55)				
중 구	다운동, 태화동, 유곡동, 우정동, 북정동, 성안동, 북산동, 약사동, 서동, 남외동, 반구동, 옥교동, 학 산동	0.10 ~ 0.43	0	불검출	불검출	불검출
남 구	선암동, 야음동, 삼산동, 달동, 신 정동, 옥동, 무거동	0.15 ~ 0.55	0	불검출	불검출	불검출
동 구	동부동, 서부동, 전하동, 화정동, 일산동, 방어동	0.10 ~ 0.29	0	불검출	불검출	불검출
북 구	염포동, 양정동, 효문동, 연암동, 구유동, 산하동, 화봉동, 창평동, 달천동, 매곡동, 신천동, 중산동, 명촌동, 진장동, 송정동	0.22 ~ 0.35	0	불검출	불검출	불검출
울주군	웅촌면, 삼남읍, 언양읍, 범서읍, 청량읍, 온산읍, 온양읍, 서생면	0.13 ~ 0.35	0	불검출	불검출	불검출

※ 금일 수도꼭지(일반) 수질검사 결과 미생물 항목은 먹는물 수질기준 이하로 안전합니다.

2026년 6월 수도꼭지(노후) 수질검사 결과

□ 수질검사 현황

구·군	대상지점수	공급정수장명	비 고
총 계	10	—	먹는물수질기준 및 검사등에관한규칙 제4조
중 구	2	천상정수장	
남 구	2	회야정수장	
동 구	2	회야정수장	
북 구	2	천상정수장	
울주군	1	천상정수장	
	1	회야정수장	

□ 수도꼭지(노후) 수질검사 결과

검사항목	수질기준	조사지점									
		중구		남구		동구		북구		울주군	
		천상 계통	천상 계통	회야 계통	회야 계통	회야 계통	회야 계통	천상 계통	천상 계통	회야 계통	천상 계통
일반세균	100CFU/mL이하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
동	1mg/L이하	0.009	0.006	0.010	불검출	불검출	불검출	0.010	불검출	불검출	불검출
아연	3mg/L이하	0.016	0.011	0.005	0.010	불검출	불검출	0.030	0.023	0.006	0.003
철	0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
망간	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
염소이온	250mg/L이하	35.9	36.3	44.1	37.3	41.2	43.1	42.8	37.6	43.1	35.7
잔류염소	4.0mg/L이하	0.13	0.18	0.41	0.31	0.24	0.18	0.21	0.23	0.10	0.32

※ 금월 수도꼭지(노후) 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이하로 안전한 수준입니다.

시 험 성 적 서

울산광역시 상수도사업본부 수질연구소

울산광역시 울주군 청량읍 양동1길 18

Tel : 052-229-5641 Fax : 052-227-2311

성적서번호 : 26-011

페이지(1)(총 1)



1. 의뢰자 및 시험대상

의뢰자(채수장소)	회야정수사업소장(회야정수장)		
의뢰근거	월간 정수 검사		
접수번호	260608-011	접수일자(처리기한)	2026. 6. 8.(2026. 7. 9.)
시료(검사목적)	정수	채수일자	2026. 6. 8.

2. 시험기간 : 2026. 6. 8. ~ 2026. 7. 2.

3. 시험장소 : ■ 고정시험실 (주소: 울산광역시 울주군 청량읍 양동1길 18)

4. 시험방법 : 먹는물수질공정시험기준(국립환경과학원 고시 제2025-48호)

5. 시험결과 : 먹는물 수질기준에 적합

시험항목	수질기준	시험결과	시험항목	수질기준	시험결과
1 일반세균	100 CFU/mL 이하	0	32 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출
2 총대장균군	불검출/100 mL	불검출	33 1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
3 분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	34 유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.72
4 대장균	불검출/100 mL	불검출	35 총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.012
5 납	0.01 mg/L 이하	불검출	36 클로로포름	0.08 mg/L 이하	불검출
6 불 소	1.5 mg/L 이하	불검출	37 브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	불검출
7 비 소	0.01 mg/L 이하	불검출	38 디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	0.007
8 셀레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	39 클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0016
9 수 은	0.001 mg/L 이하	불검출	40 디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	0.0019
10 향 시 안	0.01 mg/L 이하	불검출	41 디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0009
11 크 롬	0.05 mg/L 이하	불검출	42 트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
12 암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	43 할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.002
13 질산성질소	10 mg/L 이하	1.0	44 폼알데하이드*	0.5 mg/L 이하	불검출
14 카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	45 경 도	300 mg/L 이하	89
15 붕 소	1.0 mg/L 이하	0.01	46 과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	1.0
16 브롬산염*	0.01 mg/L 이하	0.0024	47 냄 새*	소독취외 무취	없음
17 페 놀	0.005 mg/L 이하	불검출	48 맛*	소독미외 무미	없음
18 다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	49 동	1 mg/L 이하	불검출
19 파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	50 색 도	5도 이하	불검출
20 페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	51 세 제	0.5 mg/L 이하	불검출
21 카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	52 수소이온농도	5.8 - 8.5	7.3
22 1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	53 아 연	3 mg/L 이하	불검출
23 테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	54 염소이온	250 mg/L 이하	40.8
24 트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	55 증발잔류물	500 mg/L 이하	287
25 디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	56 철	0.3 mg/L 이하	불검출
26 벤 젠	0.01 mg/L 이하	불검출	57 망 간	0.05 mg/L 이하	불검출
27 톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	58 탁 도	0.5 NTU 이하	0.06
28 에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	59 황산이온	200 mg/L 이하	40
29 크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	60 알루미늄	0.2 mg/L 이하	0.06
30 1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	비 고 급수지역(남구, 동구, 울주군 동남부)		
31 사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출			

위 성적서는 KOLAS 공인성적서입니다.

이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 강정원 (서명)	성 명: 어은정 (서명)

국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다. 끝.

2026. 7. 7.

한국인정기구 인정 **울산광역시 상수도사업본부 수질연구소장**



※ 본 성적서의 진위확인이 필요할 경우 대표전화(052-229-5641)로 연락주시면 확인하여 드립니다.

QP-13-01(2)

TEST REPORT

Water Quality Institute of Ulsan Metropolitan city
18, Yangdong1gil, Cheong Yang, Ulju, Ulsan, Korea
Tel: +82 52 229 5641 Fax: +82 52 227 2311

Report No. : 26-011
Page(1)/(1)Pages



1. Client & Test Subject

Client(Sampling location)	Manager of Hoeya Water Purification Plant(Hoeya Water Purification Plant)		
Request basis	Monthly inspection		
Registration number	260608-011	Acceptance date(Processing date)	2026. 6. 8.(2026. 7. 9.)
Sample(Test purpose)	Purified Water	Date of sampling	2026. 6. 8.

2. Test Period : 2026. 6. 8. ~ 2026. 7. 2.

3. Test Place : Laboratory

4. Test method used : Korean Official Methods for the Exam of Drinking Water

5. Test Results : Suitable for drinking water quality standards



Test Items				Criteria	Result	Test Items				Criteria	Result
1	Microbial	Total Colony Counts	below 100CFU/mL	0	32	Disinfectant & disinfection by-products	1,2-dibromo-3-chloropropane	below 0.003 mg/L	ND		
2		Total Coliforms	ND/100 mL	ND	33		1,4-dioxane	below 0.05 mg/L	ND		
3		Fecal Coliforms	ND/100 mL	ND	34		Residual Chlorine	below 4.0 mg/L	0.72		
4		E.Coli	ND/100 mL	ND	35		Total Trihalomethane	below 0.1 mg/L	0.012		
5	Hazardous inorganic	Lead	below 0.01 mg/L	ND	36		Chloroform	below 0.08 mg/L	ND		
6		Fluoride	below 1.5 mg/L	ND	37		Bromodichloromethane	below 0.03 mg/L	ND		
7		Arsenic	below 0.01 mg/L	ND	38		Dibromochloromethane	below 0.1 mg/L	0.007		
8		Selenium	below 0.01 mg/L	ND	39		Chloralhydrate	below 0.03 mg/L	0.0016		
9		Mercury	below 0.001 mg/L	ND	40		Dibromoacetonitrile	below 0.1 mg/L	0.0019		
10		Cyanide	below 0.01 mg/L	ND	41		Dichloroacetonitrile	below 0.09 mg/L	0.0009		
11		Chromium	below 0.05 mg/L	ND	42		Trichloroacetonitrile	below 0.004 mg/L	ND		
12		Ammonium Nitrogen	below 0.5 mg/L	ND	43		Haloacetic acids	below 0.1 mg/L	0.002		
13		Nitrate Nitrogen	below 10 mg/L	1.0	44		Formaldehyde*	below 0.5 mg/L	ND		
14		Cadmium	below 0.005 mg/L	ND	45		Hardness	below 300 mg/L	89		
15		Boron	below 1.0 mg/L	0.01	46		Consumption of KMnO ₄	below 10 mg/L	1.0		
16		Bromate*	below 0.01 mg/L	0.0024	47		Aesthetic impact materials	Odor*	Odorless	None	
17		Phenols	below 0.005 mg/L	ND	48	Taste*		Tasteless	None		
18		Diazinon	below 0.02 mg/L	ND	49	Copper		below 1 mg/L	ND		
19		Parathion	below 0.06 mg/L	ND	50	Color		below 5 units	ND		
20		Fenitrothion	below 0.04 mg/L	ND	51	Surfactants		below 0.5 mg/L	ND		
21	Carbaryl	below 0.07 mg/L	ND	52	pH	5.8 - 8.5		7.3			
22	1,1,1-trichloroethane	below 0.1 mg/L	ND	53	Zinc	below 3 mg/L		ND			
23	Tetrachloroethylene	below 0.01 mg/L	ND	54	Chloride	below 250 mg/L		40.8			
24	Trichloroethylene	below 0.03 mg/L	ND	55	Total Solids	below 500 mg/L		287			
25	Dichloromethane	below 0.02 mg/L	ND	56	Iron	below 0.3 mg/L		ND			
26	Benzene	below 0.01 mg/L	ND	57	Manganese	below 0.05 mg/L		ND			
27	Toluene	below 0.7 mg/L	ND	58	Turbidity	below 0.5 NTU		0.06			
28	Ethylbenzene	below 0.3 mg/L	ND	59	Sulfate	below 200 mg/L		40			
29	Xylene	below 0.5 mg/L	ND	60	Aluminium	below 0.2 mg/L		0.06			
30	Hazardous organic	1,1-dichloroethylene	below 0.03 mg/L	ND	비 고	Service area(Nam-gu, Dong-gu, Ulju-gun southeast)					
31		Tetrachlorocarbon	below 0.002 mg/L	ND							

This test result is accredited by KOLAS.

end

This test result is limited to the sample and sample name presented by Client.

This laboratory is not accredited for the test results marked "*".

Affirmation	Preparer	Technical Manager
	Name : Kagn Jeong Won (Signature) 	Name : Eo Eun Jung (Signature) 

The above testing certificate is the accredited test result by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.

2026. 7. 7.
Director of Ulsan Water Quality Research Center
accredited by KOLAS, Republic of KOREA



※ If you need to verify the authenticity of this report, please contact the representative (052-229-5641) to confirm it.

QP-13-02(2)

시 험 성 적 서

울산광역시 상수도사업본부 수질연구소

울산광역시 울주군 청량읍 양동1길 18

Tel : 052-229-5641 Fax : 052-227-2311

성적서번호 : 26-012

페이지 (1) / (총 1)



1. 의뢰자 및 시험대상

의뢰자(채수장소)	천상정수사업소장(천상정수장)		
의뢰근거	월간 정수 검사		
접수번호	260608-012	접수일자(처리기한)	2026. 6. 8.(2026. 7. 9.)
시료(검사목적)	정수	채수일자	2026. 6. 8.

2. 시험기간 : 2026. 6. 8. ~ 2026. 7. 2.

3. 시험장소 : ■ 고정시험실 (주소: 울산광역시 울주군 청량읍 양동1길 18)

4. 시험방법 : 먹는물 수질공정시험기준(국립환경과학원고시 제2025-48호)

5. 시험결과 : 먹는물 수질기준에 적합

시험항목	수질기준	시험결과	시험항목	수질기준	시험결과
1 일반세균	100CFU/mL 이하	0	32 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출
2 총대장균군	불검출/100 mL	불검출	33 1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
3 분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	34 유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.64
4 대장균	불검출/100 mL	불검출	35 총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.008
5 납	0.01 mg/L 이하	불검출	36 클로로포름	0.08 mg/L 이하	불검출
6 비 소	1.5 mg/L 이하	불검출	37 브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.003
7 유 해	0.01 mg/L 이하	불검출	38 디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	0.005
8 영	0.01 mg/L 이하	불검출	39 클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0007
9 향	0.001 mg/L 이하	불검출	40 디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	0.0007
10 무	0.01 mg/L 이하	불검출	41 디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0006
11 기	0.05 mg/L 이하	불검출	42 트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	0.0008
12 물	0.5 mg/L 이하	불검출	43 할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.011
13 질	10 mg/L 이하	1.4	44 포름알데히드*	0.5 mg/L 이하	불검출
14 카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	45 경 도	300 mg/L 이하	80
15 붕 소	1.0 mg/L 이하	0.01	46 과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.6
16 브롬산염*	0.01 mg/L 이하	0.0019	47 냄 새*	소독취외 무취	없음
17 폐 뇨	0.005 mg/L 이하	불검출	48 맛*	소독미외 무미	없음
18 다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	49 동	1 mg/L 이하	불검출
19 파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	50 색 도	5도 이하	불검출
20 페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	51 세 제	0.5 mg/L 이하	불검출
21 카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	52 수소이온농도	5.8 - 8.5	6.9
22 1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	53 아 연	3 mg/L 이하	불검출
23 테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	54 염소이온	250 mg/L 이하	38.0
24 트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	55 증발잔류물	500 mg/L 이하	272
25 디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	56 철	0.3 mg/L 이하	불검출
26 벤 젠	0.01 mg/L 이하	불검출	57 망 간	0.05 mg/L 이하	불검출
27 톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	58 탁 도	0.5 NTU 이하	0.09
28 에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	59 황산이온	200 mg/L 이하	28
29 크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	60 알루미늄	0.2 mg/L 이하	0.02
30 1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	비 고 급수지역(중구, 북구, 울주군 북서부)		
31 사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출			

위 성적서는 KOLAS 공인성적서입니다.

이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

끝.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 강정원 (서명)	성 명 : 어은정 (서명)

국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다. 끝.

2026. 7. 7.

한국인정기구 인정 **울산광역시 상수도사업본부 수질연구소장**



※ 본 성적서의 진위확인이 필요할 경우 대표전화(052-229-5641)로 연락주시면 확인하여 드립니다.

QP-13-01(2)

TEST REPORT

Water Quality Institute of Ulsan Metropolitan city
18, Yangdong1gil, Cheong Yang, Ulju, Ulsan, Korea
Tel: +82 52 229 5641 Fax: +82 52 227 2311

Report No. : 26-012
Page(1)/(1)Pages



1. Client & Test Subject

Client(Sampling location)	Manager of Cheonsang Water Purification Plant(Cheonsang Water Purification Plant)		
Request basis	Monthly inspection		
Registration number	260608-012	Acceptance date(Processing date)	2026. 6. 8.(2026. 7. 9.)
Sample(Test purpose)	Purified Water	Date of sampling	2026. 6. 8.

2. Test Period : 2026. 6. 8. ~ 2026. 7. 2.

3. Test Place : Laboratory

4. Test method used : Korean Official Methods for the Exam of Drinking Water

5. Test Results : Suitable for drinking water quality standards

Test Items				Criteria	Result	Test Items				Criteria	Result
1	Microbial	Total Colony Counts	below 100CFU/mL	0	32	Tsanjevaean & disinfection by-products	1,2-dibromo-3-chloropropane	below 0.003 mg/L	ND		
2		Total Coliforms	ND/100 mL	ND	33		1,4-dioxane	below 0.05 mg/L	ND		
3		Fecal Coliforms	ND/100 mL	ND	34		Residual Chlorine	below 4.0 mg/L	0.64		
4		E.Coli	ND/100 mL	ND	35		Total Trihalomethane	below 0.1 mg/L	0.008		
5	Hazardous inorganic	Lead	below 0.01 mg/L	ND	36		Chloroform	below 0.08 mg/L	ND		
6		Fluoride	below 1.5 mg/L	ND	37		Bromodichloromethane	below 0.03 mg/L	0.003		
7		Arsenic	below 0.01 mg/L	ND	38		Dibromochloromethane	below 0.1 mg/L	0.005		
8		Selenium	below 0.01 mg/L	ND	39		Chloralhydrate	below 0.03 mg/L	0.0007		
9		Mercury	below 0.001 mg/L	ND	40		Dibromoacetonitrile	below 0.1 mg/L	0.0007		
10		Cyanide	below 0.01 mg/L	ND	41		Dichloroacetonitrile	below 0.09 mg/L	0.0006		
11		Chromium	below 0.05 mg/L	ND	42		Trichloroacetonitrile	below 0.004 mg/L	0.0008		
12		Ammonium Nitrogen	below 0.5 mg/L	ND	43		Haloacetic acids	below 0.1 mg/L	0.011		
13		Nitrate Nitrogen	below 10 mg/L	1.4	44		Formaldehyde*	below 0.5 mg/L	ND		
14		Cadmium	below 0.005 mg/L	ND	45		Hardness	below 300 mg/L	80		
15		Boron	below 1.0 mg/L	0.01	46		Consumption of KMnO ₄	below 10 mg/L	0.6		
16		Bromate*	below 0.01 mg/L	0.0019	47		Aesthetic impact materials	Odor*	Odorless	None	
17	Phenols	below 0.005 mg/L	ND	48	Taste*	Tasteless		None			
18	Hazardous organic	Diazinon	below 0.02 mg/L	ND	49	Copper		below 1 mg/L	ND		
19		Parathion	below 0.06 mg/L	ND	50	Color		below 5 units	ND		
20		Fenitrothion	below 0.04 mg/L	ND	51	Surfactants		below 0.5 mg/L	ND		
21		Carbaryl	below 0.07 mg/L	ND	52	pH		5.8 - 8.5	6.9		
22		1,1,1-trichloroethane	below 0.1 mg/L	ND	53	Zinc		below 3 mg/L	ND		
23		Tetrachloroethylene	below 0.01 mg/L	ND	54	Chloride		below 250 mg/L	38.0		
24		Trichloroethylene	below 0.03 mg/L	ND	55	Total Solids		below 500 mg/L	272		
25		Dichloromethane	below 0.02 mg/L	ND	56	Iron		below 0.3 mg/L	ND		
26		Benzene	below 0.01 mg/L	ND	57	Manganese		below 0.05 mg/L	ND		
27		Toluene	below 0.7 mg/L	ND	58	Turbidity		below 0.5 NTU	0.09		
28		Ethylbenzene	below 0.3 mg/L	ND	59	Sulfate	below 200 mg/L	28			
29		Xylene	below 0.5 mg/L	ND	60	Aluminium	below 0.2 mg/L	0.02			
30			1,1-dichloroethylene	below 0.03 mg/L	ND	비 고	Service area(Jung-gu, Buk-gu, Ulju-gun northwest)				
31			Tetrachlorocarbon	below 0.002 mg/L	ND						

This test result is accredited by KOLAS.

end

This test result is limited to the sample and sample name presented by Client.

This laboratory is not accredited for the test results marked "*".

Affirmation	Preparer	Technical Manager
	Name : Kagn Jeong Won (Signature) 강정원	Name : Eo Eun Jung (Signature) 이은정

The above testing certificate is the accredited test result by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.

2026. 7. 7.
Director of Ulsan Water Quality Research Center
accredited by KOLAS, Republic of KOREA



※ If you need to verify the authenticity of this report, please contact the representative (052-229-5641) to confirm it.

QP-13-02(2)