

2026년 비대면 주민등록 사실조사 홍보

(자료제공 : 자치행정과 ☎ 052-229-2493)

집에서 스마트폰으로 간편하게!

비대면 주민등록 사실조사에 참여해 주세요!

☐ **비대면 조사 기간 : 2026. 7. 20.[월] ~ 9. 7.[월]**

☐ **참여 대상 : 전 국민(주민등록자)** (세대원이 세대전체 조사 참여 가능)

☐ **참여 방법**

- 본인의 주민등록지에서 스마트폰 '정부24' 앱에 접속하여
비대면 사실조사에 참여해 주세요.

※ 위치 확인(GPS)이 필요하므로 반드시 주민등록지에서 참여해야 합니다.

※ 스마트폰 위치정보 권한설정방법(GPS)

- 안드로이드(갤럭시 등)

설정 → 위치(사용 중 켜기) → '앱권한' 또는 '앱 위치 정보 액세스권한' → 정부24 → 앱 사용 중에만 허용

- iOS(아이폰)

설정 → 개인정보 보호 및 보안 → 위치 서비스 → 정부24 → 앱을 사용하는 동안(정확한 위치 켜기)

※ PC에서는 참여할 수 없습니다.

※ 같은 주소지의 세대원 **1명이 세대 전체를 대표하여 참여**할 수 있습니다.

☐ **방문조사**

- 비대면 조사에 참여하지 않은 세대는 2026. 9. 8.(화) ~ 11. 9.(월)
기간 중 이·통장 또는 읍·면·동 공무원이 방문하여 조사합니다.

※ 비대면 조사에 참여했더라도 중점조사 대상이 포함된 세대는 방문조사가 실시됩니다.

정확한 주민등록 관리를 위해

주민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드립니다.

✓ 전국민대상

2026 비대면 주민등록 사실조사 안내

2026. 7.20. ~ 9.7. 까지

정부24 앱으로

비대면 사실조사에 참여해 주세요



비대면 사실조사에 참여하지 않은 세대와 중점조사 대상* 세대는
9.8.(화) ~ 11.9.(월)까지 방문 조사가 이루어집니다.

* 중점조사 대상 : ① 100세 이상 고령자, ② 장기 거주불명자, ③ 사망의심자,
④ 복지취약계층, ⑤ 장기 미인정 결석 및 학령기 미취학아동



비대면 사실조사 어떻게 참여하나요?

본인의 주민등록지(거주지) 에서 '정부24앱'에 접속 해 주세요!

- 1 '정부24앱' 다운로드
안드로이드 - Google Play
아이폰 - App store
- 2 '정부24앱' 메인화면에
비대면 주민등록
사실조사 배너 클릭
- 3 간편인증 또는
모바일 신분증
- 4 개인정보 활용 동의
- 5 사실조사 참여
- 6 참여자 정보 확인
- 7 세대 정보 확인
- 8 세대원 정보
사실 여부 확인
- 9 사실조사 완료
- 10 위치정보 확인 및
자료 제출

추가로 궁금하신 사항은 관할 읍·면·동 주민센터로 문의해주세요.

2026년 주민등록 사실조사

(자료제공 : 자치행정과 ☎ 052-229-2493)


□ 조사개요

- 법적근거 : 「주민등록법」 제20조 및 같은 법 시행령 제27조 등
- ※ 시장·군수·구청장은 매년 1회 이상 사실조사를 실시하고 그에 따른 직권조치를 하여야 함
- 조사기간 : 2026. 7. 20.(월) ~ 12. 14.(월) (148일간)
- 조사대상 : 모든 세대 조사가 원칙이나, 다음 사항은 중점 조사

〈 중점 조사대상 〉

- ① 100세 이상 고령자의 생존 여부
- ② 5년 이상 장기 거주불명자 조사
- ③ 사망의심자의 생존 여부
- ④ 복지취약계층 주민등록지 실거주여부 (보건복지부 협조)
- ⑤ 장기 미인정결석 및 학령기 미취학아동 실태조사 (교육기관 협조)

- 조사방식 : 비대면-디지털 조사 또는 방문 조사
- (비대면조사) 모든 세대 대상, 정부24앱에서 진행(7. 20. ~ 9. 7.)
- (방문조사) 비대면 조사 미참여자 및 중점조사* 대상 실시(9. 8. ~ 10. 26.)
- * 중점 조사대상은 비대면조사에 참여했더라도 방문조사 실시(장기거주불명자는 별도조사)



대한민국
행정안전부

2026 주민등록 사실조사 안내

'26.7.20.(월) ~ 12.14.(월)

국민 여러분의 적극적인 참여 부탁드립니다!

정부24 앱 설치

Google Play App Store

대한민국
행정안전부

2026 주민등록 사실조사 이렇게 실시합니다!

대상 전 국민 (주민등록자)

기간 비대면 조사 '26.7.20.(월) ~ 9.7.(월)
방문 조사* '26.9.8.(화) ~ 11.9.(월)

*아·동장 또는 읍·면·동 공무원이 직접 세대에 방문

※ 법적 근거: 주민등록법 제20조 및 같은 법 시행령 제27조

대한민국
행정안전부

비대면 사실조사

'26.7.20.(월) ~ 9.7.(월)

본인의 주민등록지에서
정부24 앱을 통해
비대면 사실조사에 참여해 주세요!

정부24 앱 설치 연결 QR

Google Play App Store

대한민국
행정안전부

방문조사

'26.9.8.(화) ~ 11.9.(월)

비대면 사실조사('26.7.20.(월)~9.7.(월))에
미참여한 세대라면
방문조사*가 이루어집니다.

*아·동장 또는 읍·면·동 공무원이 직접 세대에 방문

대한민국
행정안전부

단, 비대면 사실조사에 참여했더라도
중점조사 대상이 포함된
세대에 대해서는 방문조사가 진행됩니다.

- 1 100세 이상 고령자
- 2 장기 거주불명자
- 3 사망의심자
- 4 복지취약계층
- 5 장기결석 및 학령기 미취학아동

대한민국
행정안전부

정확한 주민등록 관리를 위해 적극적인 협조를 부탁드립니다.

2026년 본인서명사실확인제도 활성화 홍보

(자료제공: 자치행정과 ☎ 052-229-2493)



고유가 피해지원금 냉장고 속 수박처럼 지금 써야 제맛!

(자료제공 : 경제창업과 ☎ 052-229-2763)

대형마트는 NO!

전통시장·동네가게·편의점·식당·약국은 YES!

(연매출 30억 이하)

시원하게 쓰고! 울산경제 살리고!

8월 31일까지 사용하지 못한

고유가 피해지원금은 소멸됩니다.



하천·계곡 불법행위 특별단속기간 운영 안내

(자료제공 : 울산광역시 자연재난과 ☎ 052-229-4094)

행정안전부 · 관계기관 합동단속

하천·계곡 불법행위 특별 단속기간 운영

평일·주말 변칙 영업 등 '꼼수' 불법행위에 무관용 원칙 적용

단속기간

2026. 8. 1.(토) ~ 8. 31.(월)

01 이런 행위를 집중 단속합니다

■ 평상·파라솔 재설치 영업

철거된 불법시설을 다시 설치해 영업하는 행위

■ 가설 및 불법시설에서 점심시간 영업

철거 예정 시설에서 단속 취약 시간대를 노린 변칙 영업

■ 하천·계곡 출입 방해

이용객의 접근을 막거나 통행을 제한하는 행위

02 이렇게 단속합니다

■ 지방정부 특별단속반 편성

하천관리·식품위생·건축 등 관계 부서 합동 단속

■ 행정안전부 책임전담반 파견

권역별 과장급 전담반이 주말 상습·반복지역 합동단속

■ 취약 시간대 집중 점검

주말·점심시간 집중 단속, CCTV·안내표지판 상시 관리

03 적발되면 이렇게 조치합니다

원상복구 명령

행정대집행 신속 추진

변상금 부과

불법 정용에 따른 징수

영업정지 등

「식품위생법」 등에 따른 처분

불법행위를 발견하면

안전신문고 로 신고해 주세요

앱 실행 → 안전신고 → 신고유형 '하천·계곡 내 불법시설' → 사진·동영상 첨부 후 제출
8월 중순부터 하천·계곡 관리시스템을 시범 운영합니다

 행정안전부

대국민 하천·계곡 불법행위 확인·신고 시스템 안내

(자료제공 : 울산광역시 자연재난과 ☎ 052-229-4094)

□ 추진 배경


- 국민 참여형 신고 시스템 운영을 통해 하천·계곡 불법시설 정비에 국민 동참 유도 및 관심 제고

□ 시스템 개요

- (명칭) 가칭 청정하계
- (이용방법) PC 및 모바일 웹(cleanriver.kr), 안드로이드 앱
- (접속방법) QR코드 접속(붙임 자료) ※시범운영 : 8. 14. ~/정식운영 : 9월중
- (주요기능) GPS 기반으로 불법 점용 의심 시설 및 불법 행위 (자릿세 요구 등)가 하천·소하천구역 등에 위치하고 있는지를 현장에서 확인하고, 안전신문고를 통해 바로 신고
※ 팝업을 통해 GPS 오차, 항공사진과 하천구역 간 부정합 등 실제와 차이 가능성을 안내

< 불법시설 신고 방법 >

- ① 불법 의심 시설 발견, ② 시스템 접속, ③ 청정하계 지도보기 클릭, ④ 내위치 찾기 클릭, ⑤ 불법 의심 시설 하천구역 침범 여부 확인, ⑥ 불법 의심시설 클릭, ⑦ 안전신문고 이동 및 신고



<웹 메인화면>



<앱 메인화면>

□ 협조요청

- 각종 계기를 통한 홍보 협조

청정하(천)계(곡) 국민께 알려드립니다

대국민 하천·계곡 불법행위 **확인·신고** 시스템 청정하계(가칭) 시범운영 안내!



운영기간 2026. 8. 14.(금) ~
(※ 9월중 정식운영 예정)



시스템 개요

- (명칭) 가칭 **청정하계**
- (이용방법) PC 및 모바일 웹(cleanriver.kr), 안드로이드 앱
- (주요기능) GPS 기반으로 불법 점용 의심 시설 및 불법행위(자릿세 요구 등)가 하천·소하천구역 등에 위치하고 있는지를 현장에서 확인하고, 안전신문고를 통해 바로 신고


※ 팝업을 통해 GPS 오차, 항공사진과 하천구역 간 부정합 등 실제와 차이 가능성을 안내

불법시설 신고 방법



2026년 하천·계곡 숏폼 영상 공모

(자료제공 : 자연재난과 ☎ 052-229-4094)



“우리 하천계곡이 청정 하천 계곡 바뀌었어요!” 2026 숏폼 영상공모전

하천계곡 불법시설 정비로 달라진 우리 하천·계곡, 숏폼으로 알려주세요.

7. 29.(수) ~ 8. 31.(월)



참가대상

대한민국 국민 누구나

주제

“우리 하천계곡이 청정 하천(계곡) 바뀌었어요!”

내용

하천·계곡 불법시설 정비 전·후

- 국민체감 변화
- 안전한 하천 이용
- 하천경관 변화 등

• AI·드론 등 신기술과 다양한 매체(촬영법 제한 없음)를 활용한 창의적 아이디어로 제작

작품규격

숏폼 영상: 1080x1920px 이상, 30초 이상 60초 미만

제출방법

1. 개인 유튜브 채널에 숏폼영상 업로드
2. 행정안전부 홈페이지 및 소통혁신24 공모전 안내 및 제출 양식 확인
3. 양식을 준수하여 신청서 및 원본영상 이메일 제출
(sayplay2001@korea.kr)

수상작 발표

2026.10월 중 심사결과 개별안내 및 소통혁신24 등 안내

시상내역

구분	작품 수	시상 내역
대상	1	행안부장관상(100만원 상당 부상)
최우수	2	행안부장관상(50만원 상당 부상)
우수	2	행안부장관상(30만원 상당 부상)

응모작의 우수성 및 대국민신호도 등을 고려하여 선정 예정

문의

☎ 행정안전부 : sayplay2001@korea.kr

주최·주관

행정안전부



주민참여예산 제안사업 “주민투표”

(자료제공: 예산담당관 ☎ 052-229-2254)

□ 투표개요

- 기 간 : 2026. 8. 18.(화) ~ 8. 31.(월), 14일간
- 대상사업 : 분과위원회 심의 결과 ‘적합’으로 분류된 주민제안사업
- 방 법 : 온라인 투표(주민e참여 시스템 활용, 1인 5개사업 투표)
- 경품추첨 : 투표시 자동 응모(모바일 쿠폰 1만원 상당)

《 주민제안사업 》

- 공모기간 : '26. 3. 16.(목) ~ 5. 31.(일) / 집중 신청기간
- 신청자 : 시민, 주민조직, 읍·면·동 지역회의
- 대상사업 : 주민생활과 밀접하고 주민 수혜도가 높은 사업 전반
- 신청방법 : 주민e참여시스템, 전자우편, 읍·면·동 행정복지센터 등
- 제안건수 : 총527건 중 시소관 사업 118건

□ 투표대상 사업 : 67건

구 분	총계	적 합				부적합	비고
		계	'27년 신규	기추진 (확대)	장기 과제		
시 소관 사업	118	67	12	39	16	51	

시민이 주안되는
민주도시 울산

2027년

울산광역시 주민참여예산

온 라 인

주민투표

기 간 2026. 8. 18. (화) 9:00
~ 8. 31. (월) 18:00

대 상 울산시민 누구나

방 법 주민e참여 울산 접속
(pb.lofin365.go.kr/ulsan/main)

울산광역시
ULSAN METROPOLITAN CITY

시민이 주인되는
민주도시 울산

2027년

울산광역시 주민참여예산

온 라 인 주민투표



2027년도 울산광역시 주민참여예산 편성을 위한
온라인 주민투표에 울산시민 여러분의
많은 관심과 참여 부탁드립니다.



주민투표 바로가기

기 간 2026. 8.18. (화) 9:00 ~ 8.31. (월) 18:00

대 상 울산시민 누구나

방 법 주민e참여 울산 접속 (pb.lofin365.go.kr/ulsan/main)

▶ 투표하기 ▶ 휴대폰 본인인증 ▶ 투표

경품추첨 투표시 자동 응모(모바일 쿠폰 1만원 상당)

도심 속 정원에서 즐기는 여름밤, 가든 나이트 마켓

(자료제공: 상생지원과 ☎ 052-229-2826)

□ 행사개요

- 행사일시 : '26. 7. 29.(수) ~ 8. 29.(금) / 매주 수~토(18~22시)
- 행사장소 : 울산대공원 잔디광장(현충탑 인근)
- 행사테마 : 도심 속 정원(가든)에서 즐기는 캠핑감성 향유
- 주요내용 : 버스킹, 포토존, 먹거리·수공예품, 놀이기구 운영 등
- 주최·주관 : 재단법인 울산문화관광재단

【 문의처 】

(가든 나이트 마켓 사무국) ☎ 052-716-5007

참 고

홍보 이미지



매월 “깨끗데이” 운영

(자료제공 : 환경정책과 ☎ 052-229-3122)

AI수로출산 산업수로출산

2028 2028 Ulsan International Garden Expo
울산국제정원박람회

쾌적하고 깨끗한 울산, 우리 함께 만들어요
매월 “깨끗데이” 운영



내 집·가게 앞, 우리 회사·학교 앞
내 주변은 내 손으로 청소하기

기간 2026. 1. ~ 12. (연중, 매월 1회 이상)

내용 시민들의 자발적 환경 정비 참여

 울산광역시

2026년 하반기 울산시민아카데미 홍보

(자료제공: 인재교육과 ☎ 052-229-4983)

 울산광역시

시민이 주인되는
민주도시 울산



2026년 하반기 울산 시민아카데미

참석대상

울산시민 누구나

운영장소

울산광역시청 대강당 [본관 2층]

5회차

홍지민과 함께하는
꿈과 음악여행

9월 17일(목)
14:00~16:00

홍지민 뮤지컬배우, 영화배우



6회차

피부와 건강 이야기

10월 15일(목)
14:00~16:00

함익병 의사, 방송인



7회차

멋진 어른으로 살아가는
4가지 기술

11월 19일(목)
14:00~16:00

이호선 대학교수, 방송인



8회차

현대사회와 범죄심리

12월 17일(목)
14:00~16:00

표창원 범죄심리학자, 방송인



「찾아가는 반려식물병원」 신청 접수

(자료제공: 농업기술센터 ☎ 052-229-5481)

□ 추진개요

- 운영기간 : 9. 8. ~ 11. 12. (총16회)
- 운영시간 : 매주 화요일/목요일 10:00~12:00 (2시간) ※일정협의가능
- 대 상 : 장소제공(30㎡이상) 가능, 참가인원 10명~20명 이상인
공동주택단지 및 민간단체, 1인당 화분 2개 이내
- 주요내용 : 반려식물 상태 상담, 관리요령 교육, 병해충 진단 및
치료서비스 제공, 화분흙갈이 등

□ 신청방법

- 신청기간 : 8. 10. ~ 10. 16.
- 선발확정 : 교육시작 2주 전 우선순위 순으로 선발 후 개별통보
 - 1순위 : 참가인원 10명 이상인 공공임대주택단지
 - 2순위 : 참가인원 20명 이상인 공동주택단지
 - 3순위 : 참가인원 20명 이상인 민간단체
 - 4순위 : 참가인원 10명 이상인 공동주택단지 또는 민간단체(※ 동일단지 및 단체 연 1회 신청 가능)
- 접수방법 : 농업기술센터 누리집(<https://www.ulsan.go.kr>)
농업기술센터 도시농업과 팩스(052-224-2532)
- 문의처 : 농업기술센터 도시농업과 052-229-5481

2026년 내용연수 경과 소화기 리사이클링

(자료제공: 소방본부 예방안전과 ☎ 052-229-4563)

시수도충안 신녕수도충안

2028 울산국제정원박람회

내용연수 경과 소화기 리사이클링

소화기 리사이클링 사업이란?

내용연수(10년) 경과된 소화기 및 노후·고장 등 사용이 불가능한 소화기를 주소지 인근 소방서(119안전센터)에 반납하면 소화기를 교체·지급하는 사업입니다.

사업기간 2026. 4월 ~ 12월(예산 소진시 까지) * 2029년까지 사업 예정

신청대상 울산광역시 소재 단독주택, 다가구주택, 연립주택, 다세대주택 가구 * 아파트 제외

지원물품 분말소화기 1대(3.3kg)

신청방법

(소방서 방문가능) 매주 수요일 주소지 인근 소방서(119안전센터) 방문 노후 폐소화기 반납, 소화기 교환
(소방서 방문불가) 소방본부 홈페이지에 신청, 소방서 또는 시니어 소방대에서 가정방문 교체 지급

지급기준

1가구 소화기 1대 / 내용연수 경과(10년) 소화기, 고장 등으로 사용 불가능한 소화기

문의처

중부소방서(052-210-4521), 남부소방서(052-210-4822), 동부소방서(052-279-6423)
북부소방서(052-229-8061), 남울주소방서(052-241-6722), 서울주소방서(052-210-1051)



방문신청



울산광역시소방본부
ULSAN FIRE HEADQUARTERS

소화기

7월 식중독 주의 정보 알림

(자료제공: 식품감염병안전과 ☎ 052-229-3662)

7월



식품의약품안전처

캠필로박터제주니



01. 캠필로박터제주니 특징

- 주요특징** 동물, 가축, 조류의 위장관에서 약 50% 이상 분리되는 공생균
- 증상** 설사, 발열 등
- 잠복기** 1~10일

02. 오염경로



오염된 닭고기 등의 가공류



살균처리하지 않은 우유



세척 보관 시 교차오염



03. 예방법



닭 구입 시 생닭과 식재료가
닿지 않게 주의하고 보관 시
밀폐용기에 담아 냉동고 하단 보관



주변에 물이 튀어 교차오염이
발생하지 않게 주의
*재스→육류→어류→가공류 순으로 세척



중심온도 75℃, 1분 이상
가열하고 특히 대량 조리 시
끓고루 잘 익혀먹기



조리 전 후 비누로
30초 이상 손 씻기


*최근 5년간(20~24년) 7월에 발생한
식중독 현황을 분석한 자료입니다.

시설별 주요 원인균



장마철 식중독 주의 요령

(자료제공: 식품감염병안전과 ☎ 052-229-3662)



국민 안전이 기준입니다
YOUR SAFETY IS OUR STANDARD

장마철 식중독 주의요령

습도가 높아 곰팡이와 세균이 쉽게 번식될 수 있어 세척·소독 철저



1
호우 시, 범람된 물이 닿은
식재료 사용 금지



2
익힌 음식 제공,
가급적 생식 제공 자제



3
냄새·상태가 좋지 않은
음식은 무조건 버리기



4
채소류는 사용 전
깨끗이 세척·소독하기



5
칼, 도마 등 조리도구
끓이거나 소독하기



6
싱크대, 조리시설
세척·소독 철저



도시락 조리업체 유의사항

(자료제공: 식품감염병안전과 ☎ 052-229-3662)

식품의약품안전처

국민 안전이 기준입니다

YOUR SAFETY IS OUR STANDARD

도시락조리업체 유의사항

1 돼지고기 제육볶음, 함박스테이크 등

전날 원재료 납품받아 냉장상태에서
24시간 이내 해동 후 조리

내부온도 75도 이상 1분가열

2 달걀

김밥에 사용되는 지단은 축산물가공업체에서
생산된 지단 또는 살균 전란액 사용

매장에서 달걀 취급시
교차오염 되지 않도록 구분, 손씻기 철저

3 김치

해썹인증업체 가공제품 사용

가능한 노로바이러스 정기 검사 업체 제품 사용

노로바이러스 예방법

(자료제공: 식품감염병안전과 ☎ 052-229-3662)

국민 안전이 기준입니다

식중독! 멈춰!

노로바이러스 예방!

가열, 세척, 소독 지켜주세요

노로바이러스란?

10~100개 입자로도 구토, 설사 등 급성 위장염을 일으키는 전염성이 강한 바이러스

노로바이러스 확산 사례

사례 1

A학생이 집에서 동생 구토물에 감염

A학생이 학교에서 구토

친구들에게 감염 확산

사례 2

감염 환자의 구토물, 분변

문고리, 손잡이, 책상 등 환경 전파 감염

접촉한 사람들에게 감염 확산

노로바이러스 식중독 예방 요령

1

손 씻기 생활화
*흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기

2

어린이 구토, 설사 증상 시 귀가 조치 또는 격리

3

문고리, 손잡이 등 자주 접촉하는 표면 소독하기

4

구토물 및 주변 즉시 소독

5

가열조리 위주 식단 제공

6

구토, 설사 증상 시 조리하지 않기

7

용변 또는 구토 후 변기 뚜껑 꼭 닫고 물 내리기

식품의약품안전처

2026년 7월 수도꼭지(일반) 수질검사 결과

(자료제공: 상수도사업본부 수질연구소 ☎ 052-229-5641)

□ 수질검사 현황

구·군	검사지점수	비 고
중 구	20	※ 검사 지점수는 급수인구에 따라 산출 「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한규칙」 제4조
남 구	29	
동 구	15	
북 구	20	
울주군	20	
총 계	104	

□ 검사항목

검사항목	기 준	비 고
잔류염소	4 mg/L 이하 (평상시 : 0.1mg/L이상, 병원성미생물에 오염될 우려가 있는 경우 : 0.4mg/L이상)	
일반세균	100CFU/mL이하	
총대장균군	불검출/100mL	
대 장 균	불검출/100mL	

□ 수도꼭지(일반) 수질검사 결과

구·군	수질검사 동별	검 사 결 과				
		잔류염소(mg/L)	일반세균	총대장균군	대장균	분원성 대장균군
	평 균	0.25 (0.10 ~ 0.59)				
중 구	다운동, 태화동, 유곡동, 우정동, 북정동, 성안동, 북산동, 약사동, 서동, 남외동, 반구동, 옥교동, 학 산동	0.10 ~ 0.39	0	불검출	불검출	불검출
남 구	선암동, 야음동, 삼산동, 달동, 신 정동, 옥동, 무거동	0.19 ~ 0.59	0	불검출	불검출	불검출
동 구	동부동, 서부동, 전하동, 화정동, 일산동, 방어동	0.11 ~ 0.25	0	불검출	불검출	불검출
북 구	염포동, 양정동, 효문동, 연암동, 구유동, 산하동, 화봉동, 창평동, 달천동, 매곡동, 신천동, 중산동, 명촌동, 진장동, 송정동	0.15 ~ 0.31	0	불검출	불검출	불검출
울주군	웅촌면, 삼남읍, 언양읍, 범서읍, 청량읍, 온산읍, 온양읍, 서생면	0.10 ~ 0.50	0	불검출	불검출	불검출

※ 금일 수도꼭지(일반) 수질검사 결과 미생물 항목은 먹는물 수질기준 이하로 안전합니다.

2026년 7월 수도꼭지(노후) 수질검사 결과

□ 수질검사 현황

구·군	대상지점수	공급정수장명	비 고
총 계	10	—	먹는물수질기준 및 검사등에관한규칙 제4조
중 구	2	천상정수장	
남 구	2	회야정수장	
동 구	2	회야정수장	
북 구	2	천상정수장	
울주군	1	천상정수장	
	1	회야정수장	

□ 수도꼭지(노후) 수질검사 결과

검사항목	수질기준	조사지점									
		중구		남구		동구		북구		울주군	
		천상 계통	천상 계통	회야 계통	회야 계통	회야 계통	회야 계통	천상 계통	천상 계통	회야 계통	천상 계통
일반세균	100CFU/mL이하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
동	1mg/L이하	0.011	0.012	0.008	불검출	불검출	불검출	0.009	0.012	불검출	0.006
아연	3mg/L이하	0.012	0.012	0.025	0.005	0.002	불검출	0.020	0.068	0.008	0.004
철	0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
망간	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
염소이온	250mg/L이하	22.7	22.5	44.8	44.3	42.4	42.4	42.5	22.9	44.1	23.2
잔류염소	4.0mg/L이하	0.31	0.32	0.31	0.23	0.19	0.12	0.26	0.19	0.11	0.19

※ 금월 수도꼭지(노후) 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이하로 안전한 수준입니다.

시 험 성 적 서

울산광역시 상수도사업본부 수질연구소

울산광역시 울주군 청량읍 양동1길 18

Tel : 052-229-5641 Fax : 052-227-2311

성적서번호 : 26-013

페이지(1)(총 1)



1. 의뢰자 및 시험대상

의뢰자(채수장소)	회야정수사업소장(회야정수장)		
의뢰근거	월간 정수 검사		
접수번호	260713-013	접수일자(처리기한)	2026. 7. 13.(2026. 8. 12.)
시료(검사목적)	정수	채수일자	2026. 7. 13.

2. 시험기간 : 2026. 7. 13. ~ 2026. 8. 12.

3. 시험장소 : ■ 고정시험실 (주소: 울산광역시 울주군 청량읍 양동1길 18)

4. 시험방법 : 먹는물수질공정시험기준(국립환경과학원 고시 제2025-48호)

5. 시험결과 : 먹는물 수질기준에 적합

시험항목			수질기준	시험결과	시험항목			수질기준	시험결과
1	미생물	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	32	소독제 및 소독 부산물질	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출
2		총대장균군	불검출/100 mL	불검출	33		1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
3		분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	34		유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.70
4		대장균	불검출/100 mL	불검출	35		총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.016
5	유해영양물질	납	0.01 mg/L 이하	불검출	36		클로로포름	0.08 mg/L 이하	불검출
6		불 소	1.5 mg/L 이하	불검출	37		브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.008
7		비 소	0.01 mg/L 이하	불검출	38		디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	0.008
8		셀레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	39		클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	불검출
9		수 은	0.001 mg/L 이하	불검출	40		디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
10		시 안	0.01 mg/L 이하	불검출	41		디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	불검출
11		크 롬	0.05 mg/L 이하	불검출	42		트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
12		암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	43		할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.010
13		질산성질소	10 mg/L 이하	0.5	44		포름알데히드*	0.5 mg/L 이하	불검출
14		카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	45		경 도	300 mg/L 이하	84
15		붕 소	1.0 mg/L 이하	0.01	46		과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	1.6
16		브롬산염*	0.01 mg/L 이하	0.0034	47		냄 새*	소독취외 무취	없음
17		유해영양기물질	페 놀	0.005 mg/L 이하	불검출	48	맛*	소독미외 무미	없음
18			다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	49	동	1 mg/L 이하	불검출
19			파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	50	색 도	5도 이하	불검출
20			페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	51	세 제	0.5 mg/L 이하	불검출
21	카바릴		0.07 mg/L 이하	불검출	52	수소이온농도	5.8 - 8.5	7.1	
22	1,1,1-트리클로로에탄		0.1 mg/L 이하	불검출	53	아 연	3 mg/L 이하	불검출	
23	테트라클로로에틸렌		0.01 mg/L 이하	불검출	54	염소이온	250 mg/L 이하	46.4	
24	트리클로로에틸렌		0.03 mg/L 이하	불검출	55	증발잔류물	500 mg/L 이하	301	
25	디클로로메탄		0.02 mg/L 이하	불검출	56	철	0.3 mg/L 이하	불검출	
26	벤 젠		0.01 mg/L 이하	불검출	57	망 간	0.05 mg/L 이하	불검출	
27	톨루엔		0.7 mg/L 이하	불검출	58	탁 도	0.5 NTU 이하	0.10	
28	에틸벤젠		0.3 mg/L 이하	불검출	59	황산이온	200 mg/L 이하	37	
29	크실렌		0.5 mg/L 이하	불검출	60	알루미늄	0.2 mg/L 이하	0.05	
30	1,1-디클로로에틸렌		0.03 mg/L 이하	불검출	비 고	급수지역(남구, 동구, 울주군 동남부)			
31	사염화탄소		0.002 mg/L 이하	불검출					

위 성적서는 KOLAS 공인성적서입니다.

이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

끝.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 강정원 (서명)	성 명 : 어은정 (서명)

국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다. 끝.

2026. 7. 27.

한국인정기구 인정 **울산광역시 상수도사업본부 수질연구소장**



※ 본 성적서의 진위확인이 필요할 경우 대표전화(052-229-5641)로 연락주시면 확인하여 드립니다.

QP-13-01(2)

TEST REPORT

Water Quality Institute of Ulsan Metropolitan city
18, Yangdong1gil, Cheong Yang, Ulju, Ulsan, Korea
Tel: +82 52 229 5641 Fax: +82 52 227 2311

Report No. : 26-013
Page(1)/(1)Pages



1. Client & Test Subject

Client(Sampling location)	Manager of Hoeya Water Purification Plant(Hoeya Water Purification Plant)		
Request basis	Monthly inspection		
Registration number	260713-013	Acceptance date(Processing date)	2026. 7. 13.(2026. 8. 12.)
Sample(Test purpose)	Purified Water	Date of sampling	2026. 7. 13.

2. Test Period : 2026. 7. 13. ~ 2026. 8. 12.

3. Test Place : Laboratory

4. Test method used : Korean Official Methods for the Exam of Drinking Water

5. Test Results : Suitable for drinking water quality standards



Test Items				Criteria	Result	Test Items				Criteria	Result
1	Microbial	Total Colony Counts	below 100CFU/mL	0	32	Toxicant & disinfection by-products	1,2-dibromo-3-chloropropane	below 0.003 mg/L	ND		
2		Total Coliforms	ND/100 mL	ND	33		1,4-dioxane	below 0.05 mg/L	ND		
3		Fecal Coliforms	ND/100 mL	ND	34		Residual Chlorine	below 4.0 mg/L	0.70		
4		E.Coli	ND/100 mL	ND	35		Total Trihalomethane	below 0.1 mg/L	0.016		
5	Hazardous inorganic	Lead	below 0.01 mg/L	ND	36		Chloroform	below 0.08 mg/L	ND		
6		Fluoride	below 1.5 mg/L	ND	37		Bromodichloromethane	below 0.03 mg/L	0.008		
7		Arsenic	below 0.01 mg/L	ND	38		Dibromochloromethane	below 0.1 mg/L	0.008		
8		Selenium	below 0.01 mg/L	ND	39		Chloralhydrate	below 0.03 mg/L	ND		
9		Mercury	below 0.001 mg/L	ND	40		Dibromoacetonitrile	below 0.1 mg/L	ND		
10		Cyanide	below 0.01 mg/L	ND	41		Dichloroacetonitrile	below 0.09 mg/L	ND		
11		Chromium	below 0.05 mg/L	ND	42		Trichloroacetonitrile	below 0.004 mg/L	ND		
12		Ammonium Nitrogen	below 0.5 mg/L	ND	43		Haloacetic acids	below 0.1 mg/L	0.010		
13		Nitrate Nitrogen	below 10 mg/L	0.5	44		Formaldehyde*	below 0.5 mg/L	ND		
14		Cadmium	below 0.005 mg/L	ND	45		Hardness	below 300 mg/L	84		
15		Boron	below 1.0 mg/L	0.01	46		Consumption of KMnO ₄	below 10 mg/L	1.6		
16		Bromate*	below 0.01 mg/L	0.0034	47		Aesthetic impact materials	Odor*	Odorless	None	
17		Phenols	below 0.005 mg/L	ND	48	Taste*		Tasteless	None		
18		Diazinon	below 0.02 mg/L	ND	49	Copper		below 1 mg/L	ND		
19		Parathion	below 0.06 mg/L	ND	50	Color		below 5 units	ND		
20		Fenitrothion	below 0.04 mg/L	ND	51	Surfactants		below 0.5 mg/L	ND		
21	Carbaryl	below 0.07 mg/L	ND	52	pH	5.8 - 8.5		7.1			
22	1,1,1-trichloroethane	below 0.1 mg/L	ND	53	Zinc	below 3 mg/L		ND			
23	Tetrachloroethylene	below 0.01 mg/L	ND	54	Chloride	below 250 mg/L		46.4			
24	Trichloroethylene	below 0.03 mg/L	ND	55	Total Solids	below 500 mg/L		301			
25	Dichloromethane	below 0.02 mg/L	ND	56	Iron	below 0.3 mg/L		ND			
26	Benzene	below 0.01 mg/L	ND	57	Manganese	below 0.05 mg/L		ND			
27	Toluene	below 0.7 mg/L	ND	58	Turbidity	below 0.5 NTU		0.10			
28	Ethylbenzene	below 0.3 mg/L	ND	59	Sulfate	below 200 mg/L		37			
29	Xylene	below 0.5 mg/L	ND	60	Aluminium	below 0.2 mg/L		0.05			
30	Hazardous organic	1,1-dichloroethylene	below 0.03 mg/L	ND	비 고	Service area(Nam-gu, Dong-gu, Ulju-gun southeast)					
31		Tetrachlorocarbon	below 0.002 mg/L	ND							

This test result is accredited by KOLAS.

end

This test result is limited to the sample and sample name presented by Client.

This laboratory is not accredited for the test results marked "*".

Affirmation	Preparer	Technical Manager
	Name : Kagn Jeong Won (Signature) 	Name : Eo Eun Jung (Signature) 

The above testing certificate is the accredited test result by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.

2026. 7. 27.

Director of Ulsan Water Quality Research Center
accredited by KOLAS, Republic of KOREA



※ If you need to verify the authenticity of this report, please contact the representative (052-229-5641) to confirm it.

QP-13-02(2)

시 험 성 적 서

울산광역시 상수도사업본부 수질연구소

울산광역시 울주군 청량읍 양동1길 18

Tel : 052-229-5641 Fax : 052-227-2311

성적서번호 : 26-014

페이지 (1) / (총 1)



1. 의뢰자 및 시험대상

의뢰자(채수장소)	천상정수사업소장(천상정수장)		
의뢰근거	월간 정수 검사		
접수번호	260713-014	접수일자(처리기한)	2026. 7. 13.(2026. 8. 12.)
시료(검사목적)	정수	채수일자	2026. 7. 13.

2. 시험기간 : 2026. 7. 13. ~ 2026. 8. 12.

3. 시험장소 : ■ 고정시험실 (주소: 울산광역시 울주군 청량읍 양동1길 18)

4. 시험방법 : 먹는물 수질공정시험기준(국립환경과학원고시 제2025-48호)

5. 시험결과 : 먹는물 수질기준에 적합

시험항목			수질기준	시험결과		시험항목		수질기준	시험결과
1	미생물	일반세균	100CFU/mL 이하	0	32	소독제 및 소독부산물질	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출
2		총대장균군	불검출/100 mL	불검출	33		1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
3		분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	34		유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.66
4		대장균	불검출/100 mL	불검출	35		총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.003
5	유해영양물질	납	0.01 mg/L 이하	불검출	36		클로로포름	0.08 mg/L 이하	불검출
6		불 소	1.5 mg/L 이하	불검출	37		브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.003
7		비 소	0.01 mg/L 이하	불검출	38		디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
8		셀레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	39		클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	불검출
9		수 은	0.001 mg/L 이하	불검출	40		디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
10		시 안	0.01 mg/L 이하	불검출	41		디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	불검출
11		크 롬	0.05 mg/L 이하	불검출	42		트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
12		암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	43		할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.014
13		질산성질소	10 mg/L 이하	0.7	44		포름알데히드*	0.5 mg/L 이하	불검출
14		카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	45		경 도	300 mg/L 이하	61
15		붕 소	1.0 mg/L 이하	불검출	46		과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	1.4
16		브롬산염*	0.01 mg/L 이하	0.0046	47		냄 새*	소독취의 무취	없음
17		유해영양유기물질	페 놀	0.005 mg/L 이하	불검출	48	맛*	소독미의 무미	없음
18			다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	49	동	1 mg/L 이하	불검출
19			파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	50	색 도	5도 이하	불검출
20			페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	51	세 제	0.5 mg/L 이하	불검출
21	카바릴		0.07 mg/L 이하	불검출	52	수소이온농도	5.8 - 8.5	6.9	
22	1,1,1-트리클로로에탄		0.1 mg/L 이하	불검출	53	아 연	3 mg/L 이하	불검출	
23	테트라클로로에틸렌		0.01 mg/L 이하	불검출	54	염소이온	250 mg/L 이하	22.0	
24	트리클로로에틸렌		0.03 mg/L 이하	불검출	55	증발잔류물	500 mg/L 이하	250	
25	디클로로메탄		0.02 mg/L 이하	불검출	56	철	0.3 mg/L 이하	불검출	
26	벤 젠		0.01 mg/L 이하	불검출	57	망 간	0.05 mg/L 이하	불검출	
27	톨루엔		0.7 mg/L 이하	불검출	58	탁 도	0.5 NTU 이하	0.06	
28	에틸벤젠		0.3 mg/L 이하	불검출	59	황산이온	200 mg/L 이하	11	
29	크실렌		0.5 mg/L 이하	불검출	60	알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출	
30	1,1-디클로로에틸렌		0.03 mg/L 이하	불검출	비 고	급수지역(중구, 북구, 울주군 북서부)			
31	사염화탄소		0.002 mg/L 이하	불검출					

위 성적서는 KOLAS 공인성적서입니다.

이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

끝.

확 인	작성자	기술책임자
	성명 : 강정원 (서명)	성명 : 어은정 (서명)

국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다. 끝.

한국인정기구 인정 **울산광역시 상수도사업본부 수질연구소장**



※ 본 성적서의 진위확인이 필요할 경우 대표전화(052-229-5641)로 연락주시면 확인하여 드립니다.

QP-13-01(2)

TEST REPORT

Water Quality Institute of Ulsan Metropolitan city
18, Yangdong1gil, Cheong Yang, Ulju, Ulsan, Korea
Tel: +82 52 229 5641 Fax: +82 52 227 2311

Report No. : 26-014
Page(1)/(1)Pages



1. Client & Test Subject

Client(Sampling location)	Manager of Cheonsang Water Purification Plant(Cheonsang Water Purification Plant)		
Request basis	Monthly inspection		
Registration number	260713-014	Acceptance date(Processing date)	2026. 7. 13.(2026. 8. 12.)
Sample(Test purpose)	Purified Water	Date of sampling	2026. 7. 13.

2. Test Period : 2026. 7. 13. ~ 2026. 8. 12.

3. Test Place : Laboratory

4. Test method used : Korean Official Methods for the Exam of Drinking Water

5. Test Results : Suitable for drinking water quality standards

Test Items			Criteria	Result	Test Items			Criteria	Result	
1	Microbial	Total Colony Counts	below 100CFU/mL	0	32	Disinfectant & disinfection by-products	1,2-dibromo-3-chloropropane	below 0.003 mg/L	ND	
2		Total Coliforms	ND/100 mL	ND	33		1,4-dioxane	below 0.05 mg/L	ND	
3		Fecal Coliforms	ND/100 mL	ND	34		Residual Chlorine	below 4.0 mg/L	0.66	
4		E.Coli	ND/100 mL	ND	35		Total Trihalomethane	below 0.1 mg/L	0.003	
5	Hazardous inorganic	Lead	below 0.01 mg/L	ND	36		Chloroform	below 0.08 mg/L	ND	
6		Fluoride	below 1.5 mg/L	ND	37		Bromodichloromethane	below 0.03 mg/L	0.003	
7		Arsenic	below 0.01 mg/L	ND	38		Dibromochloromethane	below 0.1 mg/L	ND	
8		Selenium	below 0.01 mg/L	ND	39		Chloralhydrate	below 0.03 mg/L	ND	
9		Mercury	below 0.001 mg/L	ND	40		Dibromoacetonitrile	below 0.1 mg/L	ND	
10		Cyanide	below 0.01 mg/L	ND	41		Dichloroacetonitrile	below 0.09 mg/L	ND	
11		Chromium	below 0.05 mg/L	ND	42		Trichloroacetonitrile	below 0.004 mg/L	ND	
12		Ammonium Nitrogen	below 0.5 mg/L	ND	43		Haloacetic acids	below 0.1 mg/L	0.014	
13		Nitrate Nitrogen	below 10 mg/L	0.7	44		Formaldehyde*	below 0.5 mg/L	ND	
14		Cadmium	below 0.005 mg/L	ND	45		Hardness	below 300 mg/L	61	
15		Boron	below 1.0 mg/L	ND	46		Consumption of KMnO ₄	below 10 mg/L	1.4	
16		Bromate*	below 0.01 mg/L	0.0046	47		Odor*	Odorless	None	
17		Hazardous organic	Phenols	below 0.005 mg/L	ND	48	Aesthetic impact materials	Taste*	Tasteless	None
18			Diazinon	below 0.02 mg/L	ND	49		Copper	below 1 mg/L	ND
19			Parathion	below 0.06 mg/L	ND	50		Color	below 5 units	ND
20			Fenitrothion	below 0.04 mg/L	ND	51		Surfactants	below 0.5 mg/L	ND
21	Carbaryl		below 0.07 mg/L	ND	52	pH		5.8 - 8.5	6.9	
22	1,1,1-trichloroethane		below 0.1 mg/L	ND	53	Zinc		below 3 mg/L	ND	
23	Tetrachloroethylene		below 0.01 mg/L	ND	54	Chloride		below 250 mg/L	22.0	
24	Trichloroethylene		below 0.03 mg/L	ND	55	Total Solids		below 500 mg/L	250	
25	Dichloromethane		below 0.02 mg/L	ND	56	Iron		below 0.3 mg/L	ND	
26	Benzene		below 0.01 mg/L	ND	57	Manganese		below 0.05 mg/L	ND	
27	Toluene		below 0.7 mg/L	ND	58	Turbidity		below 0.5 NTU	0.06	
28	Ethylbenzene		below 0.3 mg/L	ND	59	Sulfate		below 200 mg/L	11	
29	Xylene		below 0.5 mg/L	ND	60	Aluminium		below 0.2 mg/L	ND	
30	1,1-dichloroethylene		below 0.03 mg/L	ND	비 고	Service area(Jung-gu, Buk-gu, Ulju-gun northwest)				
31	Tetrachlorocarbon		below 0.002 mg/L	ND						

This test result is accredited by KOLAS.

end

This test result is limited to the sample and sample name presented by Client.

This laboratory is not accredited for the test results marked "*".

Affirmation	Preparer	Technical Manager
	Name : Kagn Jeong Won (Signature)	Name : Eo Eun Jung (Signature)

The above testing certificate is the accredited test result by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.

2026. 7. 27.
Director of Ulsan Water Quality Research Center
accredited by KOLAS, Republic of KOREA



※ If you need to verify the authenticity of this report, please contact the representative (052-229-5641) to confirm it.

QP-13-02(2)

여성긴급전화 1366 울산센터

고민하지 마시고
전화주세요!

1년 365일 24시간

당신을 마음으로
안아드립니다.



052) 1366 또는 국번없이 1366



카카오톡 실행



여성긴급전화1366
울산센터 검색



채널 추가

카카오톡채널 24시간 1:1 실시간 채팅상담



여성긴급전화1366 울산센터